



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 17329767000161 Fantasia : SMF ENERGIA

Razão Social : SMF SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA

Endereço : AVENIDA PROFESSORA EDNA
MARIA DE ALBUQUERQUE
Cidade / UF : CUIABÁ / MT

N.º 1642

Complemento :

CEP : 78077100

Funcionário

Nome : Marcio Antonio Alves

Setor: GERAL

CPF : 89604938134

Cargo: TECNICO EM ELETROTECNICA

RG : 10991549 / SJ MT

Nascimento: 03/02/1980

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromática: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 24 de dezembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



Autenticação Assinatura : 569C10AA6CA299CD0B9821D21D761B4B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :786405

CPF :896.049.381-34
 CNPJ :17.329.767/0001-61
 Nascimento :03/02/1980
 Motivo :Periódico
 Repouso :14h
 Data do Exame : 24/12/2025

Paciente :Marcio Antonio Alves
 Razão :SMF SOLUCOES ELETRICAS LTDA
 Idade : 45 anos
 Setor :GERAL
 Função :TECNICO EM ELETROTECNICA

RG :10991549/SJ MT

Orelha Direita

Audiometria
Orelha Esquerda

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	25	45	45	25	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG


Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	25	23	45	45	25	38

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)


Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :F5DBE7FA40CB8E9CB8101FE6915CC526

 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Marcio Antonio Alves

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição :12/08/2025

Cod.: 564699	Paciente: Marcio Antonio Alves	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 24/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 89604938134	Convênio: Hismet

EAS - SUMÁRIO DE URINA

Microscopia Direta

Material Recebido em: 24/12/2025

EXAME FÍSICO

Volume	12 mL	Valores de Referência
Cor	Amarelo Citrino	Amarelo Citrino
Aspecto	Límpido	Límpido
Densidade	1.025	1.015 a 1.030
pH	6,0	5,5 a 6,5

EXAME QUÍMICO

Proteínas	Ausente	Ausentes
Glicose	Ausente	Ausentes
Corpos Cetônicos	Ausente	Ausentes
Hemoglobina	Ausente	Ausentes
Bilirrubina	Negativo	Negativo
Urobilinogênio	Normal	Normal
Nitrito	Negativo	Negativo

SEDIMENTOSCOPIA(X400)

Leucócitos	1 a 2 por campo	até 5 p/c
Células epiteliais	1 a 2 por campo	até 10 p/c
Hemácias	1 a 2 por campo	até 3 p/c
Muco	Presente (+)	Ausentes
Flora Bacteriana	Discreta	Ausentes
Cristais	Ausentes	Ausentes
Cilindros	Ausentes	Ausentes



Assinado Digitalmente



Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.pncq.com.br

Protocolo : 25122409000248

Data : 24/12/2025

Paciente : MARCIO ANTONIO ALVES

Nasc.: 03/02/1980 RG : 10991549-SJ MT

CPF: 89604938134

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 94BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,44S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

73855-029112198689392340

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=738822787850129112198689392340>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25122409151948

Data : 24/12/2025

Paciente : MARCIO ANTONIO ALVES

Nasc.: 03/02/1980 RG : 10991549-SJ MT

CPF: 89604938134

Exame : ELETROENCEFALOGRAAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM: 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=772717161395125230794453599682>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR




Data da Visita	
24/12/2025	
Impresso em	
24/12/2025	
Nome	
marcio antonio alves	ID1
	786405
Agrupamento	D.O.B.
--	03/02/1980
Técnico	Médico
--	--
	BMI (kg/m ²)
	33,6
	Fumante
	--
	Classe 2
	--
	Peso (kg)
	103,00
	Altura (cm)
	175,0
	Anos de Tabag...
	--
	Cig/Dia
	--
	Etnia
	--
	Outros/Não Especificado

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 92,5% e um valor FVC de 3,82 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____



Cod.: 564699	Paciente: Marcio Antonio Alves	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 24/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 89604938134	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

95 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 24/12/2025 Liberado em: 24/12/2025 10:53

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

77 mg/dL

14/06/2023



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.ultracenter.com.br

Cod.: 564699	Paciente: Marcio Antonio Alves	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 24/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 89604938134	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 24/12/2025 Liberado em: 24/12/2025 10:42

Eritrograma

		Valores de Referência	
Hemárias em milhões/ mm ³:	4,99	4,30 a 5,70/mm ³	
Hemoglobina em g/dL.....:	15,0	13,5 a 17,5g/dL	
Hematórito em %.....:	43,6	39,0 a 50,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	87,4	80,0 a 95,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,1	26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,4	31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	11,6	11,0 a 15,0%	

Leucograma

Leucócitos.....:	7.440/mm³	3.500 a 10.000/mm ³	
Neutrófilos.....:	61,5%	4.576/mm³	50 a 70
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 600
Segmentados.....:	61,5%	4.576/mm³	50 a 70
Eosinófilos.....:	2,4%	179/mm³	2 a 4
Basófilos.....:	0,7%	52/mm³	0 a 2
Linfócitos típicos....:	23,7%	1.763/mm³	25 a 35
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³	0
Monócitos.....:	11,7%	870/mm³	2 a 10

Plaquetas

Plaquetas.....:	192.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,5/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetórito.....:	0,200%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	13,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.pncq.com.br

Protocolo : 2512240835069

Data : 24/12/2025

Paciente : MARCIO ANTONIO ALVES

Nasc.: 03/02/1980 RG : 10991549-SJ MT

CPF: 89604938134

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

