



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 48307901000157 Fantasia : M. A. DIAS FILHO LTDA

Razão Social : M A DIAS FILHO LTDA

Endereço : AV FERNANDO CORREA DA COSTA N.º 6749

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ / MT

CEP : 78080535

### Funcionário

Nome : Cleber Sampaio Dos Santos

Setor: PATIO

CPF : 02162371146

Cargo: MOTORISTA

RG : /

Nascimento: 20/06/1987

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 30 de dezembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6



Autenticação Assinatura : 76233FB1B01391F6EDFDA3E5087B53A7  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :786939

CPF :021.623.711-46  
 CNPJ :48.307.901/0001-57  
 Nascimento :20/06/1987  
 Motivo :Admissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 30/12/2025

Paciente :CLEBER SAMPAIO DOS SANTOS  
 Razão :M A DIAS FILHO LTDA  
 Idade : 38 anos  
 Setor :PATIO  
 Função :MOTORISTA

RG :/

**Orelha Direita**

**Audiometria**
**Orelha Esquerda**

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	25	35	20

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG


**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	25	35	27

**Laudo Clínico OD**

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

  
**Emanuel Sempio**  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :70DD654A75FC26138E4FAB7137259EEC  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

  
**Cleber Sampaio Dos Santos**

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO  
EXAME N.º 786939**

**Paciente**

Nome : CLEBER SAMPAIO DOS SANTOS

CPF : 02162371146

Cargo : MOTORISTA

RG : /

Nascimento : 20/06/1987

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**DESCRÍÇÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista e um teste psicométrico.

**PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste palográfico que é considerado um teste expressivo de personalidade.

**ANÁLISE**

No geral obteve-se um resultado dentro do esperado. Apresentou NOR muito baixo, o que revela alta regularidade na realização das atividades, sem oscilações bruscas na produção. Apresentando indícios de relacionamento interpessoal equilibrado, diplomacia, ponderação, domínio da conduta, afetividade estável e adaptação ao meio. Com o estado mental aparentemente conservado.

**CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, somados às observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

**PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 30 de dezembro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



Protocolo : 25123010363848

Data : 30/12/2025

Paciente : CLEBER SAMPAIO DOS SANTOS

Nasc. : 20/06/1987 RG : -

CPF : 02162371146

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 66BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08\_S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*

035775625069708562968

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=43844460995175625069708562968>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25123010564048

Data : 30/12/2025

Paciente : CLEBER SAMPAIO DOS SANTOS

Nasc. : 20/06/1987 RG : -

CPF : 02162371146

Exame : ELETROENCEFALOGRAAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM-MT 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=498274058720525893985695806307>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Cod.: 565074	Paciente: <b>Cleber Sampaio dos Santos</b>	Sexo: Masculino	Idade: 38 (A)
Atendido em: 30/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02162371146	Convênio: Hismet

## GLICOSE EM JEJUM

**91 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 30/12/2025 Liberado em: 30/12/2025 13:55

Valores de Referência:  
70 a 99 mg/dL

### Histórico de Resultados

**76 mg/dL**

01/06/2023

**101 mg/dL**

14/08/2024



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
www.pncq.com.br

Cod.: 565074	Paciente: <b>Cleber Sampaio dos Santos</b>	Sexo: Masculino	Idade: 38 (A)
Atendido em: 30/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02162371146	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 30/12/2025 Liberado em: 30/12/2025 17:22

### Eritrograma

		Valores de Referência		
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>4,84</b>		4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>	
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>14,2</b>		13,5 a 17,5g/dL	
Hematórito em %.....:	<b>43,2</b>		39,0 a 50,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>89,3</b>		80,0 a 95,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>29,3</b>		26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>32,9</b>		31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	<b>14,1</b>		11,0 a 15,0%	

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>5.580/mm<sup>3</sup></b>		3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>	
Neutrófilos.....:	<b>50,6%</b>	<b>2.823/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	<b>50,6%</b>	<b>2.823/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	<b>3,0%</b>	<b>167/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	<b>1,3%</b>	<b>73/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	<b>36,0%</b>	<b>2.009/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Monócitos.....:	<b>9,1%</b>	<b>508/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10	400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>222.000/mm<sup>3</sup></b>		150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>	
VPM.....:	<b>12,1/fl</b>		6,7 a 10,0fL	
Plaquetórito.....:	<b>0,270%</b>		0,10 a 0,50%	
PDW.....:	<b>15,6</b>		15,0 a 17,9%	



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
www.pncq.com.br

Protocolo : 2512301157199                      Data : 30/12/2025

Paciente : CLEBER SAMPAIO DOS SANTOS


Nasc.: 20/06/1987    RG : -

CPF: 02162371146

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUais.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti  
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

