



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 10581753000191 Fantasia : AUTOMOBILIS FUNILARIA E PINTURA  
Razão Social : P. M FUNILARIA E PINTURA LTDA  
Endereço : AV MIGUEL SUTIL N.º 14.444 Complemento :  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78028015

### Funcionário

Nome : Mario Marcio Goncalves Moura Setor: GERAL  
CPF : 93254407172 Cargo: PINTOR AUTOMOTIVO  
RG : 1389614-8 / SSP MT Nascimento: 28/10/1978

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 5 de janeiro de 2026

Marina de Souza Campos  
Médica  
CRM-MT 8250

Dra. Marina de Souza Campos  
CRM-MT 8250  
NIS 26797405872

Autenticação Assinatura :55163AFCA9EBA93C6C7CCBEC352B40DB  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


# Exame n.º :787377

CPF :932.544.071-72  
CNPJ :10.581.753/0001-91  
Nascimento :28/10/1978  
Motivo :Periódico  
Repouso :14h  
Data do Exame : 05/01/2026

Paciente :Mario Marcio Goncalves Moura  
Razão :P. M FUNILARIA E PINTURA LTDA  
Idade : 47 anos  
Setor :GERAL  
Função :PINTOR AUTOMOTIVO

RG :1389614-8/SSP MT

## Orelha Direita



### Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 25 | 30 | 30 | 35 | 25 | 25 |

### Ossea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6   |
|-------|------|-----|----|----|----|----|-----|
| OD db | NDG  | 15  | 15 | 15 | 15 | 20 | NDG |

### Médias Tritonais

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 25 | 30 | 25 | 30 | 35 | 25 | 30 |

### Laudo Clínico OD

Alteração auditiva mista

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Dra. Carolina Vieira Ormonde*  
Médica  
CRM-MT 13330  
NIS : 19030722315

Assinatura eletrônica :F059DAF31590D7A5A8E8DDF924556FA7

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Mario Marcio Goncalves Moura*


**\*\* Assinado por biometria \*\***

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

## Audiometria

## Orelha Esquerda



| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 20 | 25 | 25 | 20 | 30 | 20 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6   |
|-------|------|-----|----|----|----|----|-----|
| OE db | NDG  | 15  | 15 | 15 | 15 | 15 | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 20 | 25 | 22 | 25 | 20 | 30 | 25 |

### Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>565343            | Paciente:<br><b>Mario Marcio Goncalves Moura</b>           | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>47 (A)    |
| Atendido em:<br>05/01/2026 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 93254407172 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 05/01/2026 Liberado em: 05/01/2026 13:41

### Eritrograma

Valores de Referência

|                                             |             |                             |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>4,84</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>14,7</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>42,2</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>87,2</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>30,4</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>34,8</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>12,1</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                                                 |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>6.310/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                  |
| Neutrófilos.....:         | <b>53,6%</b>                | <b>3.382/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600           |
| Segmentados.....:         | <b>53,6%</b>                | <b>3.382/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....:         | <b>1,4%</b>                 | <b>88/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600         |
| Basófilos.....:           | <b>0,6%</b>                 | <b>38/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200          |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>34,7%</b>                | <b>2.190/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Monócitos.....:           | <b>9,7%</b>                 | <b>612/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>210.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>10,1/fl</b>                | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,210%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>10,9</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

  
Dr. Bruno Bini Napoleão  
Biomédico  
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.542



**Nome:** MARIO MARCIO GONCALVES MOURA

**Médico:** HISMET

**Data:** 05/01/2026

**Exame:** RX TORAX - 2 INCIDENCIAS

**Data Nasc.:** 28/10/1978

**CRM:** 175069-MT

**Protocolo:** 1025192

**Senha:** 620205

## RAIO-X TÓRAX

### Exame radiográfico evidenciou:

Arcabouço ósseo íntegro.

Campos pulmonares bem expandidos com transparência e vascularidade conservada.

Seios costo-frênicos livres.

Área cardíaca normal.

**ID: Tórax radiologicamente normal.**

rbe

**Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach**  
CRM-MT 8230 RQE N° 4157  
Título de Especialista em Radiologia  
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site [www.ceico.com.br](http://www.ceico.com.br) com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.



Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT  
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1

**HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA**  
**AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT**  
**TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br**

**Data:** 05/01/2026  
**Primeiro Nome:** MARIO MARCIO  
**Sobrenome:** GONCALVES MOURA  
**Altura (cm):** 165.0  
**Peso (kg):** 75.0

**Data de nascimento:** 28/10/1978  
**Sexo :** Macho  
**Descrição:**  
**Empresa:** P.M FUNILARIA  
**Fuma:** Sim(30/6)



| Parâmetro        | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|------------------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC         | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 3.94  | 2.73   | 69.2    |
| FVC              | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 3.94  | 2.73   | 69.2    |
| FEV1             | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       | 3.24  | 2.17   | 66.9    |
| PEF              | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 8.26  | 2.69   | 32.5    |
| FEV1/FVC%        | %       | FEV1 em % da FVC                  | 78.8  | 79.4   | 100.9   |
| FEF25-75%        | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   | 3.88  | 2.08   | 53.6    |
| MEF75%           | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 7.18  | 2.68   | 37.3    |
| MEF50%           | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 4.45  | 2.35   | 52.8    |
| MEF25%           | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 1.74  | 1.36   | 78.2    |
| FET100%          | sec     | Tempo de Expiração forçada        |       | 2.1    |         |
| LungAge          | years   | Idade Pulmonar                    |       | 79     |         |
| PEF <sub>r</sub> | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 495.6 | 161.3  | 32.5    |

**Diagnóstico:**  
espirometria normal