


Exame n.º :787492

CPF :034.122.541-00
CNPJ :37.198.036/0001-31
Nascimento :29/09/1989
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 05/01/2026

Paciente :Cleiton Almeida de Jesus
Razão :RODRIGUES RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA
Idade : 36 anos
Setor :MONTAGEM
Função :AUXILIAR DE MONTAGEM

RG :/

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	10	15	15	20	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	10	15	15	15	20	25	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :CB394BE85AB3F72D92601902838F3D74

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cleiton Almeida de Jesus

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	CLEITON ALMEIDA DE JESUS		ID1	787492	Sexo	Masculino	Idade	36,2	Peso (kg)	88,00	Altura (cm)	174,0
Agrupamento	--	D.O.B.	29/09/1989	--	BMI (kg/m2)	29,1	Fumante	Ex-fumante	Anos de Tabag...	6	Cig/Dia	10
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	11:32	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,84	4,66	83		
FEV1	L	3,54	3,84	92		
FEV1/FVC%	%	92,1	82,7	111		
FEV1/Vcmax%	%	92,1	82,7	111		



Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 92,1% e um valor FVC de 3,84 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____