



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 1929304100222 Fantasia : EXTRA MAQUINAS

Razão Social : EXTRA MAQUINAS S/A

Endereço : AV MIGUEL SUTIL

N.º 4001C

Complemento : SALA: 02

Cidade / UF : CUIABÁ / MT

CEP : 78010500

Funcionário

Nome : Kleber Azevedo Santos

Setor: MECANICO

CPF : 69160163100

Cargo: MECANICO

RG : /

Nascimento: 20/07/1977

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 7 de janeiro de 2026

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



Autenticação Assinatura :6060DBD45C21D2772A57B19CBD3AF9D0
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :788100

CPF :691.601.631-00
 CNPJ :19.293.041/0002-22
 Nascimento :20/07/1977
 Motivo :Demissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 07/01/2026

Paciente :Kleber Azevedo Santos
 Razão :EXTRA MAQUINAS S/A
 Idade : 48 anos
 Setor :MECANICO
 Função :MECANICO

RG :/

Orelha Direita

Audiometria

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)


Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :A7A384A846D5EA13D0AA6C4B46978468

 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Kleber Azevedo Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 788100**

Paciente

Nome : KLEBER AZEVEDO SANTOS

CPF : 69160163100

Cargo : MECANICO

RG : /

Nascimento : 20/07/1977

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo demissional com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 50, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 07 de janeiro de 2026



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as intruções na página que será aberta.



Cod.: 565658	Paciente: Kleber Azevedo Santos	Sexo: Masculino	Idade: 48 (A)
Atendido em: 07/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 69160163100	Convênio: Hismet

CADMIO - URINA INICIO JORNADA

Inferior a 0,1 µg/g de creatinina

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho
Coletado em: 07/01/2026 Liberado em: 12/01/2026 09:20

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/SC para início de jornada

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 565658	Paciente: Kleber Azevedo Santos	Sexo: Masculino	Idade: 48 (A)
Atendido em: 07/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 69160163100	Convênio: Hismet

EAS - SUMÁRIO DE URINA

Microscopia Direta

Material Recebido em: 07/01/2026

EXAME FÍSICO

Valores de Referência

Volume	12 mL	
Cor	Amarelo Citrino	Amarelo Citrino
Aspecto	Turvo	Límpido
Densidade	1.020	1.015 a 1.030
pH	6,0	5,5 a 6,5

EXAME QUÍMICO

Proteínas	Ausente	Ausentes
Glicose	Ausente	Ausentes
Corpos Cetônicos	Ausente	Ausentes
Hemoglobina	Ausente	Ausentes
Bilirrubina	Negativo	Negativo
Urobilinogênio	Normal	Normal
Nitrito	Negativo	Negativo

SEDIMENTOSCOPIA(X400)

Leucócitos	1 a 2 por campo	até 5 p/c
Células epteliais	1 a 2 por campo	até 10 p/c
Hemácias	1 a 2 por campo	até 3 p/c
Muco	Ausente	Ausentes
Flora Bacteriana	Intensa	Ausentes
Cristais	Urato amorf +++	Ausentes
Cilindros	Ausentes	Ausentes




Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

Assinado Digitalmente

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.pncq.com.br

Protocolo : 26010713114546

Data : 07/01/2026

Paciente : KLEBER AZEVEDO SANTOS

Nasc.: 20/07/1977 RG : -

CPF: 69160163100

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 74BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,39_S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

0475876627716489994827

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=008262949475876627716489994827>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 26010713122346

Data : 07/01/2026

Paciente : KLEBER AZEVEDO SANTOS

Nasc.: 20/07/1977 RG : -

CPF: 69160163100

Exame : ELETROENCEFALOGRAAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.


AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.



DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista CRM/MT 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=274738464009709957858031717026>



Cod.: 565658	Paciente: Kleber Azevedo Santos	Sexo: Masculino	Idade: 48 (A)
Atendido em: 07/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 69160163100	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

82 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 07/01/2026 Liberado em: 07/01/2026 15:01

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

114 mg/dL

22/04/2025



Assinado Digitalmente



Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.pncq.com.br

Cod.: 565658	Paciente: Kleber Azevedo Santos	Sexo: Masculino	Idade: 48 (A)
Atendido em: 07/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 69160163100	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 07/01/2026 Liberado em: 07/01/2026 15:14

Eritrograma

		Valores de Referência	
Hemárias em milhões/ mm ³:	4,28	4,30 a 5,70/mm ³	
Hemoglobina em g/dL.....:	12,9	13,5 a 17,5g/dL	
Hematórito em %.....:	37,2	39,0 a 50,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	86,9	80,0 a 95,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,1	26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,7	31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	13,6	11,0 a 15,0%	

Leucograma

Leucócitos.....:	6.470/mm³	3.500 a 10.000/mm ³	
Neutrófilos.....:	55,1%	3.565/mm³	50 a 70
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 600
Segmentados.....:	55,1%	3.565/mm³	50 a 70
Eosinófilos.....:	5,1%	330/mm³	2 a 4
Basófilos.....:	0,9%	58/mm³	0 a 2
Linfócitos típicos....:	32,1%	2.077/mm³	25 a 35
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³	0
Monócitos.....:	6,8%	440/mm³	2 a 10

Plaquetas

Plaquetas.....:	228.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,9/fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetórito.....:	0,220%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	10,6	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.pncq.com.br



TESTE DE ROMBERG N° 788100

CNPJ : 19293041000222 Fantasia : EXTRA MAQUINAS

Razão Social : EXTRA MAQUINAS S/A

Endereço : AV MIGUEL SUTIL

N.º 4001C

Complemento : SALA: 02

Cidade / UF : CUIABÁ / MT

CEP : 78010500

Funcionário

Nome : Kleber Azevedo Santos

Setor: MECANICO

CPF : 69160163100

Cargo: MECANICO

RG : /

Nascimento: 20/07/1977

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.

() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 7 de janeiro de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>