

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DRA. VALERIA FREIRE MORATELLI - CRM N.º 1288 MT

CNPJ : 20.503.387/0001-06 **Fantasia : L3A INSTALACOES E PROJETOS**
Razão Social : L3A PROJETOS LTDA
Endereço : AV DJALMA FERREIRA DE SOUZA (ST OESTE) N.º 02
Complemento : SALA B
Cidade / UF : CUIABÁ/MT
CEP : 78.053-000
Funcionário
Nome : Devaldo Domingos da Silva
Setor: OBRAS - AMBIENTE DE TERCEIROS
CPF : 021.220.551-03
Cargo: INSTALADOR I
RG : /
Nascimento: 15/07/1979
Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Mudança de riscos ocupacionais

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FÍSICO	CALOR		MECANICO/ACIDENTES	CHOQUE ELÉTRICO, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, QUEDA DE MESMO NÍVEL, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFURADORES, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, ESPAÇO CONFINADO
---	ERGONÔMICO	FATOR PSICOSSOCIAL (MUITO BAIXO) - CONTROLE DE PRODUTIVIDADE, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, CAMINHAR POR LONGOS PERÍODOS A PÉ	02.01.001	FÍSICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	07/01/2026	ACUIDADE VISUAL	1057	07/01/2026	ESPIROMETRIA
281	07/01/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	07/01/2026	EXAME CLÍNICO
300	07/01/2026	AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	658	07/01/2026	GLICEMIA DE JEJUM
530	07/01/2026	ECG - ELETROCARDIOGRAMA	693	07/01/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	07/01/2026	EEG - ELETROENCEFALOGRAFIA	1415	07/01/2026	RX DE TORAX PA (PADRÃO OIT)

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 7 de janeiro de 2026



Devaldo Domingos da Silva

**** Assinado por biometria ****

 Dr. João Batista de Almeida Junior
 CRM-MT 15709
 NIS 269.85078.64-6

ITI
 Instituto Nacional de
 Tecnologia da Informação

 Como validar o documento pelo ITI:
 Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.

 URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=788293>




ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 20503387000106 Fantasia : L3A INSTALACOES E PROJETOS

Razão Social : L3A PROJETOS LTDA

Endereço : AV DJALMA FERREIRA DE SOUZA N.º 02

Complemento : SALA B

Cidade / UF : CUIABÁ / MT

CEP : 78053000

Funcionário

Nome : Devaldo Domingos da Silva

Setor: OBRAS - AMBIENTE DE TERCEIROS

CPF : 02122055103

Cargo: INSTALADOR I

RG : /

Nascimento: 15/07/1979

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 7 de janeiro de 2026

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6


Autenticação Assinatura :A9BAB9D0315C9DFDFC4AB686D652FC15
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :788293


CPF :021.220.551-03
 CNPJ :20.503.387/0001-06
 Nascimento :15/07/1979
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais
 Repouso :14h
 Data do Exame : 07/01/2026

Paciente :Devaldo Domingos da Silva
 Razão :L3A PROJETOS LTDA
 Idade : 46 anos
 Setor :OBRAS - AMBIENTE DE TERCEIROS
 Função :INSTALADOR I

RG :/



Audiometria



Áerea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	25	35	30	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	20	22	25	35	30	30

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :BE217DC1311F2EA26A3B70FDD75CE46
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	40	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	35	45	45	42

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Devaldo Domingos da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 788293**

Paciente

Nome : **DEVALDO DOMINGOS DA SILVA**

CPF : **02122055103**

Cargo : **INSTALADOR I**

RG : /

Nascimento : **15/07/1979**

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento de mudança de riscos ocupacionais com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 50, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 07 de janeiro de 2026



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as intruções na página que será aberta.



Protocolo : 26010712334846

Data : 07/01/2026

Paciente : DEVALDO DOMINGOS DA SILVA

Nasc.: 15/07/1979 RG : -

CPF: 02122055103

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 59BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

9830073251099903497108

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=28606319830073251099903497108>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 26010712445146

Data : 07/01/2026

Paciente : DEVALDO DOMINGOS DA SILVA

Nasc.: 15/07/1979 RG : -

CPF: 02122055103

Exame : ELETROENCEFALOGRAAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM-MT 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=243136982628336431763442097658>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Data da Visita	07/01/2026
Impresso em	07/01/2026

Nome	ID1	Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
DEVALDO DOMINGOS DA SILVA	788293	Masculino	46,4	95,00	175,0
Agrupamento	D.O.B.	BMI (kg/m ²)	Fumante	Anos de Tabag...	Cig/Dia
--	15/07/1979	31,0	Sim	14	6
Técnico	Médico	Classe 2		Etnia	Outros/Não Especificado
--	--	--			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

Definir previsão



Posição do Teste

11:49

GLI

SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	3,06	4,51	68
FEV1	L	3,04	3,63	84
FEV1/FVC%	%	99,2	80,7	123
FEV1/Vcmax%	%	99,2	80,7	123



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,2% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,06 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura:

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 788293

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DRA. VALERIA FREIRE MORATELLI - CRM N.º 1288 MT

CNPJ : 20.503.387/0001-06 Fantasia : L3A INSTALACOES E PROJETOS

Razão Social : L3A PROJETOS LTDA

Endereço : AV DJALMA FERREIRA DE SOUZA (ST OESTE) N.º 02

Complemento : SALA B

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.053-000

Funcionário

Nome : Devaldo Domingos da Silva

Setor: OBRAS - AMBIENTE DE TERCEIROS

CPF : 021.220.551-03

Cargo: INSTALADOR I

RG : /

Nascimento: 15/07/1979

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Mudança de riscos ocupacionais

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FÍSICO	CALOR		MECANICO/ACIDENTES	CHOQUE ELÉTRICO, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, QUEDA DE MESMO NÍVEL, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFURANTES, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, ESPAÇO CONFINADO
---	ERGONÔMICO	FATOR PSICOSSOCIAL (MUITO BAIXO) - CONTROLE DE PRODUTIVIDADE, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, CAMINHAR POR LONGOS PERÍODOS A PÉ	02.01.001	FÍSICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	07/01/2026	ACUIDADE VISUAL	1057	07/01/2026	ESPIROMETRIA
281	07/01/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	07/01/2026	EXAME CLINICO
300	07/01/2026	AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	658	07/01/2026	GLICEMIA DE JEJUM
530	07/01/2026	ECG - ELETROCARDIOGRAMA	693	07/01/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	07/01/2026	EEG - ELETROENCEFALOGRAAMA	1415	07/01/2026	RX DE TORAX PA (PADRÃO OIT)

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 7 de janeiro de 2026



Devaldo Domingos da Silva

** Assinado por biometria **

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=788293>



Cod.: 565751	Paciente: Devaldo Domingos da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 46 (A)
Atendido em: 07/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02122055103	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

87 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 07/01/2026 Liberado em: 07/01/2026 15:02

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

105 mg/dL

10/03/2025



Assinado Digitalmente



Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.ultracenter.com.br

Cod.: 565751	Paciente: Devaldo Domingos da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 46 (A)
Atendido em: 07/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02122055103	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 07/01/2026 Liberado em: 07/01/2026 15:07

Eritrograma

		Valores de Referência		
Hemárias em milhões/ mm ³:	5,01		4,30 a 5,70/mm ³	
Hemoglobina em g/dL.....:	15,3		13,5 a 17,5g/dL	
Hematórito em %.....:	44,3		39,0 a 50,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	88,4		80,0 a 95,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,5		26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,5		31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	13,5		11,0 a 15,0%	

Leucograma

Leucócitos.....:	7.200/mm³		3.500 a 10.000/mm ³	
Neutrófilos.....:	51,0%	3.672/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	51,0%	3.672/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos.....:	1,5%	108/mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos.....:	1,1%	79/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	39,3%	2.830/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	7,1%	511/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	332.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,8/fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetórito.....:	0,320%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	9,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.pncq.com.br


FOLHA DE LEITURA RADIOLÓGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT
Nome: DEVALDO DOMINGOS DA SILVA

RG: NÃO INFORMADO

Sexo: MASCULINO

Data Nasc.: 15/07/1979

CPF: 02122055103

Controle: NÃO INFORMADO

Data

07/01/2026

Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR

Indicação: -

Função: -

Raio-X digital: Sim Não

Leitura em negatoscópio: Sim Não

1A - Qualidade técnica: 1 2 3 4

Comentário: null

1B - Radiografia normal: Sim (finalizar a leitura) Não (passe para a seção 2)

2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose? Sim (complete 2B e 2C) Não (passe para a seção 3)

2B - Pequenas opacidades
2C - Grandes opacidades

A) Formas e tamanhos	b) Zonas	C) Profusão			
Primárias	D	0/-	0/0	0/1	
Secundárias	E				
p [] s []	[]	1/0 []	1/1 []	1/2 []	
p [] s []	[]				
q [] t []	[]	2/1 []	2/2 []	2/3 []	
q [] t []	[]				
r [] u []	[]	3/2 []	3/3 []	3/+ []	
r [] u []	[]				
u []	[]				

3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose? Sim (complete 3B, 3C e 3D) Não (passe para a seção 4)

3B - Placas Sim Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	0[] D[] E[]	0[] D[] E[]	0[] D[] 1[] 2[] 3[]
Frontal	0[] D[] E[]	0[] D[] E[]	0[] E[] 1[] 2[] 3[]
Diafragma	0[] D[] E[]	0[] D[] E[]	Até 1/4 da parede lateral = 1
Outros locais	0[] D[] E[]	0[] D[] E[]	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
			> 1/2 da parede lateral = 3
			Até 1/4 da parede lateral = 1
			1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
			> 1/2 da parede lateral = 3
			Até 1/4 da parede lateral = 1
			1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
			> 1/2 da parede lateral = 3

3C - Obliteração do seio D[] E[]

3D - Espessamento pleural Sim Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	0[] D[] E[]	0[] D[] E[]	0[] D[] 1[] 2[] 3[]
Frontal	0[] D[] E[]	0[] D[] E[]	0[] E[] 1[] 2[] 3[]
			Até 1/4 da parede lateral = 1
			1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
			> 1/2 da parede lateral = 3
			3 à 5 mm = a
			5 à 10 mm = b
			> 10 mm = c

4A - Outras anormalidades? Sim (complete 4B) Não (finalizar leitura)

4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.

aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb	od
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica | at = Espessamento pleural apical significativo | ax = Coalescência de pequenas opacidades | bu = Bolhas | ca = Câncer | cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados | cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas | co = Anormalidade de forma e tamanho do coração | cp = Cor pulmonale | cv = Cavidade | di = Distorção significativa de estrutura intratorácica | ef = Derrame pleural | em = Enfisema | es = Calcificações em casca de ovo | fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) | hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais | ho = Faveolamento | id = Borda diafragmática mal definida | ih = Borda cardíaca mal definida | kl = Linhas septais (kerley) | me = Mesotelioma | od = Outras doenças | pa = Atelectasia laminar | pb — Banda(s) parenquimatosa(s) | pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) | px = Pneumotórax | ra = Atelectasia redonda | rp — Pneumoconiose reumatóide | tb = Tuberculose

4C - Comentários: <p>PRESENÇA DE PAF NO HEMITÓRAX INFERIOR DIREITO; ELEVAÇÃO DA HEMICÚPULA DIAFRAGMÁTICA DIREITA.</p>

Belo Horizonte, quinta-feira, 8 de janeiro de
2026
07:29:34

Dr. Ronaldo Zupo
CRM 13252