



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 788574

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 19.410.196/0001-10 Fantasia : TOYOKAR
Razão Social : TOYOKAR MECANICA DE VEICULOS LTDA
Endereço : AV TANCREDO NEVES N.º 1460
Cidade / UF : CUIABÁ/MT

Complemento :
CEP : 78.070-473

Funcionário

Nome : Eduardo Moraes Costa Setor: MECANICA
CPF : 018.548.811-08 Cargo: AUXILIAR DE MECANICO
RG : 28334043 / SESPMT Nascimento: 26/02/2004

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

| Cód eSocial | Risco | Agente | Cód eSocial | Risco | Agente |
|-------------|--------------------|---|-------------|------------|--|
| 02.01.014 | FISICO | CALOR | | ERGONÔMICO | LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL |
| --- | MECANICO/ACIDENTES | OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES | | QUIMICO | ÓLEO MINERAL, GRAXA, PRODUTOS DE LIMPEZA DOMISSANITÁRIOS |
| 02.01.001 | FISICO | RUÍDO | | | --- |

Exames

| Cód. eSocial | Data | Descrição | Cód. eSocial | Data | Descrição |
|--------------|------------|-------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| 296 | 08/01/2026 | ACUIDADE VISUAL | 693 | 08/01/2026 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS |
| 281 | 08/01/2026 | AUDIOMETRIA TONAL | 1075 | 08/01/2026 | RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL |
| 295 | 08/01/2026 | EXAME CLINICO | | | |

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 8 de janeiro de 2026

Eduardo Moraes Costa

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=788574>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 788574

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 19.410.196/0001-10 Fantasia : TOYOKAR
Razão Social : TOYOKAR MECANICA DE VEICULOS LTDA
Endereço : AV TANCREDO NEVES N.º 1460
Cidade / UF : CUIABÁ/MT

Complemento :
CEP : 78.070-473

Funcionário

Nome : Eduardo Moraes Costa Setor: MECANICA
CPF : 018.548.811-08 Cargo: AUXILIAR DE MECANICO
RG : 28334043 / SESPMT Nascimento: 26/02/2004

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

| Cód eSocial | Risco | Agente | Cód eSocial | Risco | Agente |
|-------------|--------------------|---|-------------|------------|--|
| 02.01.014 | FISICO | CALOR | | ERGONÔMICO | LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL |
| --- | MECANICO/ACIDENTES | OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES | | QUIMICO | ÓLEO MINERAL, GRAXA, PRODUTOS DE LIMPEZA DOMISSANITÁRIOS |
| 02.01.001 | FISICO | RUÍDO | | | --- |

Exames

| Cód. eSocial | Data | Descrição | Cód. eSocial | Data | Descrição |
|--------------|------------|-------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| 296 | 08/01/2026 | ACUIDADE VISUAL | 693 | 08/01/2026 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS |
| 281 | 08/01/2026 | AUDIOMETRIA TONAL | 1075 | 08/01/2026 | RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL |
| 295 | 08/01/2026 | EXAME CLINICO | | | |

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 8 de janeiro de 2026

Eduardo Moraes Costa

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=788574>





| | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|
| Cod.: 565880 | Paciente: Eduardo Moraes Costa | Sexo: Masculino | Idade: 21 (A) |
| Atendido em: 08/01/2026 | Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Registro Geral: CPF: 018.548.811-08 | Convênio: Hismet |

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 08/01/2026 Liberado em: 08/01/2026 15:18

Eritrograma

Valores de Referência

| | | |
|---|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm ³: | 4,88 | 4,30 a 5,70/mm ³ |
| Hemoglobina em g/dL.....: | 13,8 | 13,5 a 17,5g/dL |
| Hematócrito em %.....: | 39,5 | 39,0 a 50,0% |
| Vol. Glob. Média em fl.....: | 80,9 | 80,0 a 95,0fl |
| Hem. Glob. Média em pg.....: | 28,3 | 26,0 a 34,0pg |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....: | 34,9 | 31,0 a 36,0g/dL |
| RDW.....: | 12,7 | 11,0 a 15,0% |

Leucograma

| | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|
| Leucócitos.....: | 5.360/mm³ | 3.500 a 10.000/mm ³ |
| Neutrófilos.....: | 45,6% | 2.444/mm³ 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....: | 0,0% | 0/mm³ 0 0 |
| Promielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ 0 0 |
| Mielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ 0 0 |
| Metamielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ 0 0 |
| Bastões.....: | 0,0% | 0/mm³ 0 a 6 0 a 600 |
| Segmentados.....: | 45,6% | 2.444/mm³ 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....: | 2,4% | 129/mm³ 2 a 4 80 a 600 |
| Basófilos.....: | 1,1% | 59/mm³ 0 a 2 0 a 200 |
| Linfócitos típicos....: | 42,7% | 2.289/mm³ 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos...: | 0,0% | 0/mm³ 0 0 |
| Monócitos.....: | 8,2% | 440/mm³ 2 a 10 400 a 1000 |

Plaquetas

| | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....: | 262.000/mm³ | 150.000 a 450.000/mm ³ |
| VPM.....: | 11,3/fl | 6,7 a 10,0fl |
| Plaquetócrito.....: | 0,300% | 0,10 a 0,50% |
| PDW.....: | 14,8 | 15,0 a 17,9% |



Assinado Digitalmente


Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Exame n.º :788574


CPF :018.548.811-08
CNPJ :19.410.196/0001-10
Nascimento :26/02/2004
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 08/01/2026

Paciente :EDUARDO MORAES COSTA
Razão :TOYOKAR MECANICA DE VEICULOS LTDA
Idade : 21 anos
Setor :MECANICA
Função :AUXILIAR DE MECANICO

RG :28334043/SESPMT

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 |

Ossea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

Médias Tritonais


| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 10 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 15 | 13 |

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 13 |

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :102D346E727276F6F68A0E6D316BEE58

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Eduardo Moraes Costa

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 19410196000110 Fantasia : TOYOKAR
Razão Social : TOYOKAR MECANICA DE VEICULOS LTDA
Endereço : AV TANCREDO NEVES N.º 1460 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78070473

Funcionário

Nome : Eduardo Moraes Costa Setor: MECANICA
CPF : 01854881108 Cargo: AUXILIAR DE MECANICO
RG : 28334043 / SESPMT Nascimento: 26/02/2004

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 8 de janeiro de 2026

Dr. Rafael Correa da Costa
Médico - CRM-MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assinatura : 37E3B0F38A754DA6B1290AADFB699F50
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo:2601081121379

Data:08/01/2026

Paciente:EDUARDO MORAES COSTA

Nasc.:26/02/2004 RG :28334043-SESPMT

CPF:01854881108

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=720652602597608125424507976172>

