



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 788926

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 40.621.889/0001-49

Fantasia : BEZERRA E COLPANI ENGENHARIA

Razão Social : BEZERRA E COLPANI ENGENHARIA LTDA

Endereço : R DOUTOR BEVILAQUA (LOT GOV J FRAGELLI) N.º 361

Complemento : QUADRA12 LOTE 24 SALA 01

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT

CEP : 78.118-085

### Funcionário

Nome : Murillo Faria Gamba Ferreira

Setor: GERAL

CPF : 051.784.251-38

Cargo: ESTAGIARIO

RG : /

Nascimento: 22/05/2000

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Periodico

### Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	ERGONÔMICO	POSTURAS INCOMODAS	02.01.001	FÍSICO	RUÍDO
---	FÍSICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES		MECANICO/ACIDENTES	DIFERENÇA DE NÍVEL MENOR OU IGUAL A DOIS METROS
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE MESMO NÍVEL		MECANICO/ACIDENTES	ELETRICIDADE
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA /TRABALHO EM ALTURA		MECANICO/ACIDENTES	EXPLOÇÃO
---	MECANICO/ACIDENTES	INCENDIO		MECANICO/ACIDENTES	ANIMAIS PEÇONHENTOS
---	MECANICO/ACIDENTES	ACIDENTE DE TRANSITO			---

### Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	09/01/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	09/01/2026	EXAME CLINICO
300	09/01/2026	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	658	09/01/2026	GLICEMIA DE JEJUM
530	09/01/2026	ECG - ELETROCARDIOGRAMA	693	09/01/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	09/01/2026	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA	9999	09/01/2026	RX DE TORAX PA
1057	09/01/2026	ESPIROMETRIA			

### Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 9 de janeiro de 2026

Murillo Faria Gamba Ferreira

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6



ITI  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=788926>




# Exame n.º :788926

CPF :051.784.251-38  
CNPJ :40.621.889/0001-49  
Nascimento :22/05/2000  
Motivo :Periódico  
Repouso :14h  
Data do Exame : 09/01/2026

Paciente :Murillo Faria Gamba Ferreira  
Razão :BEZERRA E COLPANI ENGENHARIA LTDA  
Idade : 25 anos  
Setor :GERAL  
Função :ESTAGIARIO

RG :/

## Orelha Direita



## Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	20	20	20

## Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

## Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	20	20	18

## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :C3DD30E9F8FB57DCEA17B82C48DA9392

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Murillo Faria Gamba Ferreira*


\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

## Audiometria

## Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	20	18

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



**ATENDIMENTO CLÍNICO**  
**EXAME N.º 788926**

**Paciente**

Nome : MURILLO FARIA GAMBA FERREIRA

CPF : 05178425138

RG : /

Cargo : ESTAGIARIO

Nascimento : 22/05/2000

**Self Report Questionnaire**

**Instrumento de rastreamento de TMC - SRQ 20 - Versão para língua portuguesa**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Tem dores de cabeça freqüentes?                                   | ( ) Sim ( X ) Não |
| 2. Tem falta de apetite?   | ( ) Sim ( X ) Não |
| 3. Dorme mal?  | ( ) Sim ( X ) Não |
| 4. Assusta-se com facilidade?  | ( ) Sim ( X ) Não |
| 5. Tem tremores nas mãos?  | ( ) Sim ( X ) Não |
| 6. Sente-se nervoso(a), tenso(a), ou preocupado(a)?                  | ( ) Sim ( X ) Não |
| 7. Tem má digestão?  | ( ) Sim ( X ) Não |
| 8. Tem dificuldade de pensar com clareza?                            | ( ) Sim ( X ) Não |
| 9. Tem se sentido triste ultimamente?                                | ( ) Sim ( X ) Não |
| 10. Tem chorado mais do que o costume?                               | ( ) Sim ( X ) Não |
| 11. Encontra dificuldades para realizar suas atividades diárias?     | ( ) Sim ( X ) Não |
| 12. Tem dificuldade para tomar decisões?                             | ( ) Sim ( X ) Não |
| 13. Tem dificuldades no serviço?(seu trabalho lhe causa sofrimento)? | ( ) Sim ( X ) Não |
| 14. É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida?              | ( ) Sim ( X ) Não |
| 15. Tem perdido o interesse pelas coisas?                            | ( ) Sim ( X ) Não |
| 16. Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo?                   | ( ) Sim ( X ) Não |
| 17. Tem tido idéias de acabar com a vida?                            | ( ) Sim ( X ) Não |
| 18. Sente-se cansado(a) o tempo todo?                                | ( ) Sim ( X ) Não |
| 19. Tem sensações desagradáveis no estomago ?                        | ( ) Sim ( X ) Não |
| 20. Você se cansa com facilidade?                                    | ( ) Sim ( X ) Não |

**Nota de corte: 6. Acima de 06 pontos encaminhar para avaliação com a Psicóloga ou psiquiatra, dependendo da gravidade.**

Cuiabá-MT, 09 de janeiro de 2026



Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.

Protocolo:26010909325832

Data:09/01/2026

Paciente:MURILLO FARIA GAMBA FERREIRA

Nasc.:22/05/2000 RG :-

CPF:05178425138

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 96BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,45S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=118668384785679490248008676930>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:26010909431232

Data:09/01/2026

Paciente:MURILLO FARIA GAMBA FERREIRA

Nasc.:22/05/2000 RG :-

CPF:05178425138

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME. DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS. ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM: MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=419422870743470650783404192455>



Nome	MURILLO FARIA GAMBA FERREIRA		ID1	788926	Sexo	Masculino	Idade	25,6	Peso (kg)	100,00	Altura (cm)	185,0
Agrupamento	--	D.O.B.	22/05/2000	--	BMI (kg/m2)	29,2	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

### CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

09:04



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	4,26	5,60	76	
FEV1	L	3,53	4,69	75	
FEV1/FVC%	%	82,8	84,3	98	
FEV1/Vcmax%	%	82,8	84,3	98	



### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 82,8% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 4,26 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 788926

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 40.621.889/0001-49

Fantasia : BEZERRA E COLPANI ENGENHARIA

Razão Social : BEZERRA E COLPANI ENGENHARIA LTDA

Endereço : R DOUTOR BEVILAQUA (LOT GOV J FRAGELLI) N.º 361

Complemento : QUADRA12 LOTE 24 SALA 01

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT

CEP : 78.118-085

### Funcionário

Nome : Murillo Faria Gamba Ferreira

Setor: GERAL

CPF : 051.784.251-38

Cargo: ESTAGIARIO

RG : /

Nascimento: 22/05/2000

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Periodico

### Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	ERGONÔMICO	POSTURAS INCOMODAS	02.01.001	FÍSICO	RUÍDO
---	FÍSICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES		MECANICO/ACIDENTES	DIFERENÇA DE NÍVEL MENOR OU IGUAL A DOIS METROS
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE MESMO NÍVEL		MECANICO/ACIDENTES	ELETRICIDADE
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA /TRABALHO EM ALTURA		MECANICO/ACIDENTES	EXPLOÇÃO
---	MECANICO/ACIDENTES	INCENDIO		MECANICO/ACIDENTES	ANIMAIS PEÇONHENTOS
---	MECANICO/ACIDENTES	ACIDENTE DE TRANSITO			---

### Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	09/01/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	09/01/2026	EXAME CLINICO
300	09/01/2026	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	658	09/01/2026	GLICEMIA DE JEJUM
530	09/01/2026	ECG - ELETROCARDIOGRAMA	693	09/01/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	09/01/2026	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA	9999	09/01/2026	RX DE TORAX PA
1057	09/01/2026	ESPIROMETRIA			

### Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 9 de janeiro de 2026

Murillo Faria Gamba Ferreira

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6



ITI  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=788926>



Cod.: 566031	Paciente: <b>Murillo Faria Gamba Ferreira</b>	Sexo: Masculino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 09/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05178425138	Convênio: Hismet

## GLICOSE EM JEJUM

82 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 09/01/2026 Liberado em: 09/01/2026 15:20

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dr. Bruno Bini Napoleão  
Biomédico  
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662



Cod.: 566031	Paciente: <b>Murillo Faria Gamba Ferreira</b>	Sexo: Masculino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 09/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05178425138	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 09/01/2026 Liberado em: 09/01/2026 14:28

### Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>5,13</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>15,6</b>	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	<b>44,2</b>	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>86,2</b>	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>30,4</b>	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>35,3</b>	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	<b>12,2</b>	11,0 a 15,0%

### Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	<b>9.570/mm<sup>3</sup></b>			3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos.....:	<b>47,4%</b>	<b>4.536/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	<b>47,4%</b>	<b>4.536/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	<b>0,9%</b>	<b>86/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	<b>0,6%</b>	<b>57/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	<b>42,0%</b>	<b>4.019/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Monócitos.....:	<b>9,1%</b>	<b>871/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10	400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>313.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>9,5/fl</b>	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	<b>0,300%</b>	0,10 a 0,50%
PDW.....:	<b>10,6</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

  
Dr. Bruno Bini Napoleão  
Biomédico  
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.542

Protocolo:2601090910349

Data:09/01/2026

Paciente:MURILLO FARIA GAMBA FERREIRA

Nasc.:22/05/2000 RG :-

CPF:05178425138

Exame :RX TORAX PA

### Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.  
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.  
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.  
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.  
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.  
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=378021853784797370262896567565>

