

Cod.: 566099	Paciente: <b>Jefferson Marques de Oliveira</b>	Sexo: Masculino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 09/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03173247132	Convênio: Hismet

## Ácido Fenilgioxílico - NR7

Método: Cromatografia Líquida de Alto Desempenho (HPLC) Material: URINA Coletado em: 09/01/2026 Liberado em: 14/01/2026 16:26

Ácido Fenilgioxílico

**Inferior a 10,0 mg/g Creatinina**

Ácido Fenilgioxílico - Concentração

mg/L

\* Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.

\* IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido

Valores de Referência:

IBMP (NR-7, 2018): até 240 mg/g de creatinina

A exposição ao estireno e ao etilbenzeno devem ser avaliados pela soma dos ácidos mandélico e fenilgioxílico na urina, segundo a norma NR-7,2020.

Valor do IBE/EE: Exposição a Etilbenzeno: até 0,15 g/g de creatinina (soma de ácido mandélico e ácido fenilgioxílico).

Exposição a Estireno: até 400,0 mg/g de creatinina (soma de ácido mandélico e ácido fenilgioxílico).

Resultado transscrito do Laboratório Alvaro.

### Histórico de Resultados

	02/05/2023	10/07/2025	13/11/2025
Ácido Fenilgioxílico (mg/g Creatinina)	<b>Inferior a 10,0</b>	<b>Inferior a 10,0</b>	<b>18,11</b>
Ácido Fenilgioxílico - Concentração (mg/L)			



Assinado Digitalmente



**Dr. Bruno Bini Napoleão  
Biomédico  
CRBM - 2121**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.

Telefone:65-99295 3662

www.ultracenter.com.br

Cod.: 566099	Paciente: <b>Jefferson Marques de Oliveira</b>	Sexo: Masculino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 09/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03173247132	Convênio: Hismet

## ACIDO MANDELICO - URINA INICIO JORNADA

**Inferior a 0,05 g/g de creatinina**

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 09/01/2026 Liberado em: 13/01/2026 09:42

Valores de Referência:

\* A NR-7 (2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

\*IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido (NR7 2018).

Na ultima atualização da NR-7 (2022), o Ácido Mandélico não está, individualmente, entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Estireno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/2022

Resultado transcritto do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

**0,11 g/g de creatinina**

02/05/2023

**Inferior a 0,05 g/g de creatinina**

10/07/2025

**Inferior a 0,05 g/g de creatinina**

13/11/2025



Assinado Digitalmente

**Dr. Bruno Bini Napoleão**  
Biomédico  
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.

Telefone:65-99295 3662

www.octo.com.br



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 12317856000174      Fantasia : VARZEA GRANDE PAINEIS LTDA

Razão Social : VARZEA GRANDE PAINEIS LTDA

Endereço : R HAVANA (RES ALAMEDA)      N.º 12

Complemento :

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT      CEP : 78115224

### Funcionário

Nome : Jefferson Marques de Oliveira

Setor: PINTURA

CPF : 03173247132

Cargo: PINTOR MONTADOR

RG : /

Nascimento: 09/06/1991

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromática: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 9 de janeiro de 2026

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709



Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :2A9DF29BB152F8FC60F90964FBA0D958  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :031.732.471-32  
 CNPJ :12.317.856/0001-74  
 Nascimento :09/06/1991  
 Motivo :Admissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 09/01/2026

Paciente :Jefferson Marques de Oliveira  
 Razão :VARZEA GRANDE PAINéis LTDA  
 Idade : 34 anos  
 Setor :PINTURA  
 Função :PINTOR MONTADOR

RG :/

**Orelha Direita****Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	10

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :2AC7C26A3F5C95A54860084C1134C420

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Jefferson Marques de Oliveira*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO  
EXAME N.º 789012**

**Paciente**

Nome : JEFFERSON MARQUES DE OLIVEIRA

CPF : 03173247132

Cargo : PINTOR MONTADOR

RG : /

Nascimento : 09/06/1991

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

**II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

**III.ANALISE**

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 60, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

**IV.CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 09 de janeiro de 2026



Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as intruções na página que será aberta.



Cod.: 566099	Paciente: <b>Jefferson Marques de Oliveira</b>	Sexo: Masculino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 09/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03173247132	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 09/01/2026 Liberado em: 09/01/2026 15:34

### Eritrograma

		Valores de Referência	
Hemárias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>5,54</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>	
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>15,9</b>	13,5 a 17,5g/dL	
Hematórito em %.....:	<b>45,8</b>	39,0 a 50,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>82,7</b>	80,0 a 95,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>28,7</b>	26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>34,7</b>	31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	<b>13,5</b>	11,0 a 15,0%	

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>7.560/mm<sup>3</sup></b>	3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>	
Neutrófilos.....:	<b>64,3%</b>	<b>4.861/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 600
Segmentados.....:	<b>64,3%</b>	<b>4.861/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70
Eosinofilos.....:	<b>2,0%</b>	<b>151/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4
Basofilos.....:	<b>0,9%</b>	<b>68/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2
Linfócitos típicos....:	<b>24,3%</b>	<b>1.837/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35
Linfócitos atípicos...:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0
Monócitos.....:	<b>8,5%</b>	<b>643/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>237.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>13,0/fl</b>	6,7 a 10,0fL
Plaquetórito.....:	<b>0,310%</b>	0,10 a 0,50%
PDW.....:	<b>17,8</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



**Dr. Bruno Bini Napoleão**  
Biomédico  
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
www.ultracenter.com.br