



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 789125

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 06.000.031/0001-29

Fantasia : TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO

Razão Social : BURITI GEOTECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço : RUA TOCANTINÓPOLIS (NUC HAB CPA I) N.º 26

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.055-265

### Funcionário

Nome : Silvio Santos Ferreira de Araujo

Setor: GERAL

CPF : 076.050.474-10

Cargo: ENCANADOR

RG : / SSP/AL

Nascimento: 03/05/1987

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

### Riscos

| Cód eSocial | Risco                       | Agente | Cód eSocial | Risco | Agente |
|-------------|-----------------------------|--------|-------------|-------|--------|
| 09.01.001   | AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS | A.A.N  |             |       | ---    |

### Exames

| Cód. eSocial | Data       | Descrição         | Cód. eSocial | Data       | Descrição                           |
|--------------|------------|-------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| 296          | 09/01/2026 | ACUIDADE VISUAL   | 693          | 09/01/2026 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS |
| 281          | 09/01/2026 | AUDIOMETRIA TONAL | 1075         | 09/01/2026 | RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL     |
| 295          | 09/01/2026 | EXAME CLÍNICO     |              |            |                                     |

### Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 9 de janeiro de 2026

Silvio Santos Ferreira de Araujo

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6



ITI  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=789125>





## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 789125

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 06.000.031/0001-29

Fantasia : TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO

Razão Social : BURITI GEOTECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço : RUA TOCANTINÓPOLIS (NUC HAB CPA I) N.º 26

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.055-265

### Funcionário

Nome : Silvio Santos Ferreira de Araujo

Setor: GERAL

CPF : 076.050.474-10

Cargo: ENCANADOR

RG : / SSP/AL

Nascimento: 03/05/1987

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

### Riscos

| Cód eSocial | Risco                       | Agente | Cód eSocial | Risco | Agente |
|-------------|-----------------------------|--------|-------------|-------|--------|
| 09.01.001   | AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS | A.A.N  |             |       | ---    |

### Exames

| Cód. eSocial | Data       | Descrição         | Cód. eSocial | Data       | Descrição                           |
|--------------|------------|-------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| 296          | 09/01/2026 | ACUIDADE VISUAL   | 693          | 09/01/2026 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS |
| 281          | 09/01/2026 | AUDIOMETRIA TONAL | 1075         | 09/01/2026 | RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL     |
| 295          | 09/01/2026 | EXAME CLÍNICO     |              |            |                                     |

### Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 9 de janeiro de 2026

Silvio Santos Ferreira de Araujo

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6



ITI  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=789125>



|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>566163            | Paciente:<br><b>Silvio Santos Ferreira de Araujo</b>       | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>38 (A)    |
| Atendido em:<br>09/01/2026 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 07605047410 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 09/01/2026 Liberado em: 09/01/2026 14:28

### Eritrograma

|                                             |             | Valores de Referência       |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>4,39</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>13,7</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>38,9</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>88,6</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>31,2</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>35,2</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>14,2</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                             |         | Valores de Referência          |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>7.630/mm<sup>3</sup></b> |                             |         | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup> |
| Neutrófilos.....:         | <b>53,4%</b>                | <b>4.074/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 a 6   | 0 a 600                        |
| Segmentados.....:         | <b>53,4%</b>                | <b>4.074/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Eosinófilos.....:         | <b>3,8%</b>                 | <b>290/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 4   | 80 a 600                       |
| Basófilos.....:           | <b>1,3%</b>                 | <b>99/mm<sup>3</sup></b>    | 0 a 2   | 0 a 200                        |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>30,5%</b>                | <b>2.327/mm<sup>3</sup></b> | 25 a 35 | 1000 a 3500                    |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Monócitos.....:           | <b>11,0%</b>                | <b>839/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 10  | 400 a 1000                     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>324.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>9,8/fl</b>                 | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,320%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>10,3</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

  
Dr. Bruno Bini Napoleão  
Biomédico  
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662


# Exame n.º :789125

CPF :076.050.474-10  
CNPJ :06.000.031/0001-29  
Nascimento :03/05/1987  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 09/01/2026

Paciente :Silvio Santos Ferreira de Araujo  
Razão :BURITI GEOTECNOLOGIA E CONSTRUÇOES LTDA  
Idade : 38 anos  
Setor :GERAL  
Função :ENCANADOR

RG :SSP/AL

## Orelha Direita



### Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 |

### Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 22 |


### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda



| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 15 | 15 | 17 | 20 | 25 | 25 | 23 |

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :D6D979BCE63CDAA9CE9ABDF5E942B405

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Silvio Santos Ferreira de Araujo*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 06000031000129 Fantasia : TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO  
Razão Social : BURITI GEOTECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
Endereço : RUA TOCANTINOPOLIS (NUC HAB N.º 26 Complemento :  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78055265

### Funcionário

Nome : Silvio Santos Ferreira de Araujo Setor: GERAL  
CPF : 07605047410 Cargo: ENCANADOR  
RG : / SSP/AL Nascimento: 03/05/1987

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromática: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 9 de janeiro de 2026

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709


Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :46C7F9C379001A1C03DC92F664F99A7E  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 26010911452847      Data : 09/01/2026  
Paciente : SILVIO SANTOS FERREIRA DE ARAUJO  
Nasc. : 03/05/1987    RG : -SSP/AL      CPF : 07605047410  
Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### **Resultado**

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.  
REDUÇÃO DO ESPAÇO DISCAL NO NÍVEL L4-L5.  
DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
ANTEROLISTESE GRAU I DE L4 SOBRE L5 ASSOCIADO A ESPONDILOLISE.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti  
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=475021955900492795381919353083>

