



Exame n.º :789528

CPF :011.590.283-03  
 CNPJ :09.490.800/0001-02  
 Nascimento :24/10/1983  
 Motivo :Periódico  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 12/01/2026

Paciente :Domingos Valter Soares  
 Razão :SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAS E PARA CONSTRUCAO LTDA  
 Idade : 42 anos  
 Setor :GERAL  
 Função :OPERADOR DE PROCESSOS D

RG :22971017/SSP MT

**Orelha Direita**

**Audiometria**

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	15

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG


**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

  
**Emanuel Sempio**  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :96ECF13B612806F3381174FD27765513

 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

  
**Domingos Valter Soares**

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 61064838005011 Fantasia : WEBER QUARTZOLIT  
Razão Social : SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAS E PARA CONSTRUCAO LTDA  
Endereço : RUA HELENA N.º 235 Complemento : CONJ 31  
Cidade / UF : SÃO PAULO / SP CEP : 04552050

### Funcionário

Nome : Domingos Valter Soares	Setor: GERAL
CPF : 01159028303	Cargo: OPERADOR DE PROCESSOS D
RG : 22971017 / SSP MT	Nascimento: 24/10/1983

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

<b>SEM CORREÇÃO</b>	<b>COM CORREÇÃO</b>
OD: 20/10	OD: /
OE: 20/10	OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 12 de janeiro de 2026

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :7E24E6B96CC37A3164DB2AEA48153658  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Data da Visita	12/01/2026
Impresso em	12/01/2026

Nome	ID1	Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
DOMINGOS VALTER SOARES	789528	Masculino	42,2	86,00	167,0
Agrupamento	D.O.B.	BMI (kg/m <sup>2</sup> )	Fumante	Anos de Tabag...	Cig/Dia
--	24/10/1983	--	30,8	Não	--
Técnico	Médico	Classe 2		Etnia	Outros/Não Especificado
--	--	--			

## CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

Definir previsão



Posição do Teste

10:33

GLI

SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	<b>2,94</b>	4,12	71
FEV1	L	<b>2,88</b>	3,37	85
FEV1/FVC%	%	<b>98,1</b>	82,0	120
FEV1/Vcmax%	%	<b>98,1</b>	82,0	120



### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 98,1% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,94 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Cod.: 566407	Paciente: <b>Domingos Valter Soares</b>	Sexo: Masculino	Idade: 42 (A)
Atendido em: 12/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01159028303	Convênio: Hismet

## GLICOSE EM JEJUM

**96 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 12/01/2026 Liberado em: 12/01/2026 15:54

Valores de Referência:  
70 a 99 mg/dL

### Histórico de Resultados

**87 mg/dL**

24/08/2023

**98 mg/dL**

12/12/2024



Assinado Digitalmente



**Dr. Bruno Bini Napoleão**  
Biomédico  
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
www.ultracenter.com.br

Cod.: 566407	Paciente: <b>Domingos Valter Soares</b>	Sexo: Masculino	Idade: 42 (A)
Atendido em: 12/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01159028303	Convênio: Hismet

## HEMOGLOBINA GLICADA (GLICEMIA MÉDIA ESTIMADA)

Método: Cromatografia Líquida de Alta Performance - HPLC Material: EDTA/Sangue total Coletado em: 12/01/2026 Liberado em: 14/01/2026 16:26  
Hemoglobina Glicada - HbA1c **5,5 %**

Glicose Média Estimada (GME) **111 mg/dL**

-  
-  
-  
-  
-  
-

Na ausência de hiperglicemia inequívoca, o diagnóstico de diabetes requer dois testes alterados (glicemia de jejum, curva glicêmica ou hemoglobina glicada) na mesma amostra ou em amostras de dias diferentes.

A Associação Americana de Diabetes recomenda como meta para o tratamento de pacientes diabéticos resultados de HbA1c inferiores a 7%.

Conforme recomendado pela American Diabetes Association (ADA) e European Association for the Study of Diabetes (EASD), estamos liberando o cálculo da glicose média estimada (eAG). Este cálculo é obtido a partir do valor de HbA1c através de uma fórmula matemática baseada em uma relação linear entre os níveis de HbA1c e a glicose média sanguínea.

American Diabetes Association - Standards of Medical Care in Diabetes 2024. Diabetes Care 2024;47(Supplement\_1):S111–S125

Valores de Referência:

Hemoglobina Glicada - HbA1c

Normal: Inferior a 5,7%

Risco aumentado para Diabetes Mellitus: 5,7 a 6,4%

Diabete Mellitus: Igual ou superior a 6,5%

Resultado transscrito do Laboratório Alvaro.



Assinado Digitalmente



**Dr. Bruno Bini Napoleão**  
Biomédico  
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
www.labocenter.com.br

Cod.: 566407	Paciente: <b>Domingos Valter Soares</b>	Sexo: Masculino	Idade: 42 (A)
Atendido em: 12/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01159028303	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 12/01/2026 Liberado em: 12/01/2026 15:57

### Eritrograma

		Valores de Referência	
Hemárias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>5,96</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>	
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>16,9</b>	13,5 a 17,5g/dL	
Hematórito em %.....:	<b>48,8</b>	39,0 a 50,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>81,9</b>	80,0 a 95,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>28,4</b>	26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>34,6</b>	31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	<b>12,3</b>	11,0 a 15,0%	

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>5.290/mm<sup>3</sup></b>	3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>	
Neutrófilos.....:	<b>56,3%</b>	<b>2.978/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 600
Segmentados.....:	<b>56,3%</b>	<b>2.978/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70
Eosinófilos.....:	<b>1,3%</b>	<b>69/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4
Basófilos.....:	<b>1,3%</b>	<b>69/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2
Linfócitos típicos....:	<b>30,1%</b>	<b>1.592/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35
Linfócitos atípicos...:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0
Monócitos.....:	<b>11,0%</b>	<b>582/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>215.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>10,9/fl</b>	6,7 a 10,0fl
Plaquetórito.....:	<b>0,230%</b>	0,10 a 0,50%
PDW.....:	<b>13,3</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



**Dr. Bruno Bini Napoleão**  
Biomédico  
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
www.pncq.com.br


**FOLHA DE LEITURA RADIOLÓGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT**
**Nome:** DOMINGOS VALTER SOARES

**RG:** 22971017-SSP MT

**Sexo:** MASCULINO

**Data Nasc.:** 24/10/1983

**CPF:** 01159028303

**Controle:** NÃO INFORMADO

**Data:** 12/01/2026

**Empresa:** IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR

**Indicação:** -

**Função:** -

**Raio-X digital:**  Sim  Não

**Leitura em negatoscópio:**  Sim  Não

**1A - Qualidade técnica:**  1  2  3  4

Comentário: null

**1B - Radiografia normal:**  Sim (finalizar a leitura)  Não (passe para a seção 2)

**2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose?**  Sim (complete 2B e 2C)  Não (passe para a seção 3)

**2B - Pequenas opacidades**
**2C - Grandes opacidades**

A) Formas e tamanhos	b) Zonas	C) Profusão	
Primárias	D	E	0/- [ ] 0/0 [ ] 0/1 [ ]
Secundárias	[ ]	[ ]	1/0 [ ] 1/1 [ ] 1/2 [ ]
p [ ] s [ ]	[ ]	[ ]	2/1 [ ] 2/2 [ ] 2/3 [ ]
q [ ] t [ ]	[ ]	[ ]	3/2 [ ] 3/3 [ ] 3/+ [ ]
r [ ] u [ ]	[ ]	[ ]	

**3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose?**  Sim (complete 3B, 3C e 3D)  Não (passe para a seção 4)

**3B - Placas**  Sim  Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]
Frontal	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] E[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]
Diaphragma	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	Até 1/4 da parede lateral = 1
Outros locais	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
			> 1/2 da parede lateral = 3
			Até 1/4 da parede lateral = 1
			1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
			> 1/2 da parede lateral = 3

**3C - Obliteração do seio**  D[ ] E[ ]

**3D - Espessamento pleural**  Sim  Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]
Frontal	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] E[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]
			Até 1/4 da parede lateral = 1
			1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
			> 1/2 da parede lateral = 3
			3 à 5 mm = a
			5 à 10 mm = b
			> 10 mm = c

**4A - Outras anormalidades?**  Sim (complete 4B)  Não (finalizar leitura)

**4B - Símbolos: (\*) od: Necessário um comentário.**

aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb	od
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

**Descrição do item 4B:** aa = Aorta aterosclerótica | at = Espessamento pleural apical significativo | ax = Coalescência de pequenas opacidades | bu = Bolhas | ca = Câncer | cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados | cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas | co = Anormalidade de forma e tamanho do coração | cp = Cor pulmonale | cv = Cavidade | di = Distorção significativa de estrutura intratorácica | ef = Derrame pleural | em = Enfisema | es = Calcificações em casca de ovo | fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) | hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais | ho = Faveolamento | id = Borda diafragmática mal definida | ih = Borda cardíaca mal definida | kl = Linhas septais (kerley) | me = Mesotelioma | od = Outras doenças | pa = Atelectasia laminar | pb — Banda(s) parenquimatosa(s) | pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) | px = Pneumotórax | ra = Atelectasia redonda | rp — Pneumoconiose reumatóide | tb = Tuberculose

**4C - Comentários:**

Belo Horizonte, segunda-feira, 12 de janeiro  
de 2026  
16:09:30

Dr Ronaldo Zupo

CRM 13252