



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 789924

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 07.950.679/0001-29

Fantasia : SABIAN SABORES

Razão Social : GRACA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

Endereço : RUA BERNARDO BIANCARDINI (LOT JD PAULA I) N.º 4

Complemento : QUADRA07

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT

CEP : 78.138-280

Funcionário

Nome : Ana Clara Paes de Oliveira Reis Santos

Setor: PRODUCAO

CPF : 112.839.831-17

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento: 27/10/2006

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUÍMICO	FARINHA (POEIRAS)		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
287	13/01/2026	ATESTADO DERMATOLOGICO	1057	13/01/2026	ESPIROMETRIA
1098	13/01/2026	EAS (ROTINA DE URINA)	295	13/01/2026	EXAME CLINICO
974	13/01/2026	EPF (PARASITOLOGICO NAS FEZES)	693	13/01/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 13 de janeiro de 2026

Ana Clara Paes de Oliveira Reis Santos

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=789924>





ATESTADO

Atestado para os devidos fins que a Sr.(A) Ana Clara Paes de Oliveira Reis Santos RG e CPF 11283983117 , foi submetido ao Exame Dermatológico não sendo constatada qualquer anormalidade.

Várzea Grande 13 de janeiro de 2026


Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :4455E17CA68E2BFDD3CFBD7F926E4575
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cod.: 566628	Paciente: Ana Clara Paes de Oliveira Reis Santos	Sexo: Feminino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 13/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 11283983117	Convênio: Hismet

EAS - SUMÁRIO DE URINA

Microscopia Direta

Material Recebido em: 13/01/2026

EXAME FÍSICO

Volume	12 mL	Valores de Referência
Cor	Amarelo Citrino	Amarelo Citrino
Aspecto	Ligeiramente Turvo	Límpido
Densidade	1.020	1.015 a 1.030
pH	6,5	5,5 a 6,5

EXAME QUÍMICO

Proteínas	Ausente	Ausentes
Glicose	Ausente	Ausentes
Corpos Cetônicos	Ausente	Ausentes
Hemoglobina	Ausente	Ausentes
Bilirrubina	Negativo	Negativo
Urobilinogênio	Normal	Normal
Nitrito	Negativo	Negativo

SEDIMENTOSCOPIA(X400)

Leucócitos	8 a 12 por campo	até 5 p/c
Células epiteliais	8 a 12 por campo	até 10 p/c
Hemácias	1 a 2 por campo	até 3 p/c
Muco	Presente (+)	Ausentes
Flora Bacteriana	Discreta	Ausentes
Cristais	Ausentes	Ausentes
Cilindros	Ausentes	Ausentes




Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

Assinado Digitalmente

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
www.pncq.com.br

Cod.: 566628	Paciente: Ana Clara Paes de Oliveira Reis Santos	Sexo: Feminino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 13/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 11283983117	Convênio: Hismet

PARASITOLOGICO DE FEZES - EPF

Material: Fezes Coletado em: 13/01/2026 Método: Faust-Hoffmann, Pons e Janer

HELMINTOS: **Amostra negativa****PROTOZOÁRIOS:** **Amostra negativa**Valores de Referência:
Negativo

Assinado Digitalmente


Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.oceo.com.br


HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 13/01/2026
Primeiro Nome: ANA CLARA PAES DE
Sobrenome: OLIVEIRA REIS SANTOS
Altura (cm): 156.0
Peso (kg): 59.0

Data de nascimento: 27/10/2006
Sexo : Fêmea
Descrição:
Empresa: GRACA IND DE ALIMENT
Fuma: Não

Capacidade Vital Forçada

— BEST #1 - 13/01/2026 09:42



Dr. João Batista de Almeida
Medico
CRM-MT 15709

Parâmetro

UM

Best FVC I(btps)
FVC I(btps)
FEV1 I(btps)
PEF I/sec
FEV1/FVC% %
FEF25-75% I/sec
MEF75% I/sec
MEF50% I/sec
MEF25% I/sec
FET100% sec
PEFr I/min

Melhor Capacidade Vital Forçada
Capacidade Vital Forçada
Volume Exp Forçada em 1 seg
Pico de Fluxo expiratório
FEV1 em % da FVC
Fluxo expiratório médio forçado
Fluxo Exp Máx @ 25% FVC
Fluxo Exp Máx @ 50% FVC
Fluxo Exp Máx @ 75% FVC
Tempo de Expiração forçada
Pico de Fluxo expiratório (l/min)

Descrição

Prev. **BEST#1** **% Prev.**

3.53	1.16	33.0
3.53	1.16	33.0
3.09	1.16	37.4
6.90	5.68	82.3
85.5	99.3	116.2
4.22	3.67	87.0
6.15	5.68	92.4
4.51	4.37	97.0
2.27	1.79	78.9
	1.0	
414.0	340.9	82.3

Diagnóstico:

Espirometria normal



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 789924

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 07.950.679/0001-29

Fantasia : SABIAN SABORES

Razão Social : GRACA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

Endereço : RUA BERNARDO BIANCARDINI (LOT JD PAULA I) N.º 4

Complemento : QUADRA07

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT

CEP : 78.138-280

Funcionário

Nome : Ana Clara Paes de Oliveira Reis Santos

Setor: PRODUCAO

CPF : 112.839.831-17

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento: 27/10/2006

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUÍMICO	FARINHA (POEIRAS)		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
287	13/01/2026	ATESTADO DERMATOLOGICO	1057	13/01/2026	ESPIROMETRIA
1098	13/01/2026	EAS (ROTINA DE URINA)	295	13/01/2026	EXAME CLINICO
974	13/01/2026	EPF (PARASITOLOGICO NAS FEZES)	693	13/01/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 13 de janeiro de 2026

Ana Clara Paes de Oliveira Reis Santos

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=789924>



Cod.: 566628	Paciente: Ana Clara Paes de Oliveira Reis Santos	Sexo: Feminino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 13/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 11283983117	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 13/01/2026 Liberado em: 13/01/2026 14:09

Eritrograma

		Valores de Referência	
Hemárias em milhões/ mm ³:	4,92	3,9 a 5,0/mm ³	
Hemoglobina em g/dL.....:	14,8	11,5 a 15,5g/dL	
Hematórito em %.....:	42,1	35,0 a 45,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	85,6	80,0 a 96,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,1	26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,2	31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	12,7	11,0 a 15,0%	

Leucograma

Leucócitos.....:	7.600/mm³	3.500 a 10.000/mm ³	
Neutrófilos.....:	53,1%	4.036/mm³	50 a 70
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 600
Segmentados.....:	53,1%	4.036/mm³	50 a 70
Eosinofilos.....:	3,9%	296/mm³	2 a 4
Basofilos.....:	0,9%	68/mm³	0 a 2
Linfócitos típicos....:	34,9%	2.652/mm³	25 a 35
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³	0
Monócitos.....:	7,2%	547/mm³	2 a 10

Plaquetas

Plaquetas.....:	323.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,1/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,32%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	11,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
www.pncq.com.br