


Exame n.º :789927

CPF :712.913.532-83
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :10/07/1998
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 13/01/2026

Paciente :Wilmer Alberto Rodriguez Acosta
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 27 anos
Setor :ALVENARIA
Função :AJUDANTE

RG :/

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	15	20	15

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	15	20	17


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :AB1546025AC99404978F90A650CB6E92

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Wilmer Alberto Rodriguez Acosta

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM



Última Aferição :12/08/2025

Nome	WILMER ALBERTO RODRIGUEZ ACOSTA		ID1	789927	Sexo	Masculino	Idade	27,5	Peso (kg)	70,00	Altura (cm)	180,0
Agrupamento	--	D.O.B.	10/07/1998	--	BMI (kg/m2)	21,6	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	1	Cig/Dia	1
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
08:55	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	4,15	5,21	80		
FEV1	L	2,29	4,36	52		
FEV1/FVC%	%	55,2	84,1	66		
FEV1/Vcmax%	%	55,2	84,1	66		



Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 55,2% e um valor FVC de 4,15 L que estão abaixo do LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO

Assinatura: _____