



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 789997

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 26.546.028/0001-12 Fantasia : ACOMAQUINAS

Razão Social : ACOMAQUINAS LTDA

Endereço : R MARANHAO (LOT JD ESTADOS) N.º 01

Complemento :

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT

CEP : 78.158-002

Funcionário

Nome : Claucir da Rosa Setor: OPERACIONAL
CPF : 016.101.790-80 Cargo: SOLDADOR I
RG : / Nascimento: 15/11/1980

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		QUIMICO	FUMOS METALICOS
---	MECANICO/ACIDENTES	PARTICULAS PROJETADAS		ERGONÔMICO	POSTURAS INCOMODAS, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, FATOR PSICOSSOCIAL - SITUAÇÕES DE ESTRESSE, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUIDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	13/01/2026	ACUIDADE VISUAL	295	13/01/2026	EXAME CLINICO
281	13/01/2026	AUDIOMETRIA TONAL	1075	13/01/2026	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
300	13/01/2026	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	9999	13/01/2026	RX DE TORAX PA
1057	13/01/2026	ESPIROMETRIA			

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 13 de janeiro de 2026



Claucir da Rosa

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=789997>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 26546028000112 Fantasia : ACOMAQUINAS

Razão Social : ACOMAQUINAS LTDA

Endereço : R MARANHAO (LOT JD ESTADOS) N.º 01

Complemento :

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT

CEP : 78158002

Funcionário

Nome : Claucir da Rosa

Setor: OPERACIONAL

CPF : 01610179080

Cargo: SOLDADOR I

RG : /

Nascimento: 15/11/1980

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 13 de janeiro de 2026

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709



Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :B79AF9AC7D9630F1A0637A3E3F30A1ED
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :016.101.790-80
 CNPJ :26.546.028/0001-12
 Nascimento :15/11/1980
 Motivo :Admissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 13/01/2026

Paciente :CLAUcir DA ROSA
 Razão :ACOMAQUINAS LTDA
 Idade : 45 anos
 Setor :OPERACIONAL
 Função :SOLDADOR I

RG :/

Orelha Direita**Orelha Esquerda****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	20	25	25	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	20	22	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :0BD184BE65348212C9D6126088EA29A2
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Claucir da Rosa

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 789997**

Paciente

Nome : CLAUCIR DA ROSA

CPF : 01610179080

Cargo : SOLDADOR I

RG : /

Nascimento : 15/11/1980

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANALISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limitrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas.

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2026



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as intruções na página que será aberta.



Data da Visita	13/01/2026
Impresso em	13/01/2026

Nome	ID1	Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
CLAUCIR DA ROSA	789997	Masculino	45,1	56,00	165,0
Agrupamento	D.O.B.	BMI (kg/m ²)	Fumante	Anos de Tabag...	Cig/Dia
--	15/11/1980	20,6	Sim	20	15
Técnico	Médico	Classe 2		Etnia	Outros/Não Especificado
--		--			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

Definir previsão



Posição do Teste

10:12

GLI

SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	2,90	3,94	74
FEV1	L	2,60	3,22	81
FEV1/FVC%	%	89,8	81,7	110
FEV1/Vcmax%	%	89,8	81,7	110



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 89,8% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,90 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura:

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 789997

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 26.546.028/0001-12 Fantasia : ACOMAQUINAS

Razão Social : ACOMAQUINAS LTDA

Endereço : R MARANHAO (LOT JD ESTADOS) N.º 01

Complemento :

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT

CEP : 78.158-002

Funcionário

Nome : Claucir da Rosa Setor: OPERACIONAL
CPF : 016.101.790-80 Cargo: SOLDADOR I
RG : / Nascimento: 15/11/1980

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		QUIMICO	FUMOS METALICOS
---	MECANICO/ACIDENTES	PARTICULAS PROJETADAS		ERGONÔMICO	POSTURAS INCOMODAS, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, FATOR PSICOSSOCIAL - SITUAÇÕES DE ESTRESSE, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUIDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	13/01/2026	ACUIDADE VISUAL	295	13/01/2026	EXAME CLINICO
281	13/01/2026	AUDIOMETRIA TONAL	1075	13/01/2026	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
300	13/01/2026	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	9999	13/01/2026	RX DE TORAX PA
1057	13/01/2026	ESPIROMETRIA			

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 13 de janeiro de 2026



Claucir da Rosa

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=789997>





Protocolo :26011311262547

Data :13/01/2026

Paciente: CLAUCIR DA ROSA

Nasc.:15/11/1980 RG :-

CPF:01610179080

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUais.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.


TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.

ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=473995905168295895759577371472>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





Protocolo : 26011311324147
Paciente : CLAUCIR DA ROSA
Nasc.: 15/11/1980 RG : -
Exame : RX TORAX PA

Data : 13/01/2026

CPF: 01610179080

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
NÓDULO PULMONAR RADIOPACO MEDINDO 1,2 CM LOCALIZADO NO TERÇO SUPERIOR PULMÃO DIREITO, A SER MELHOR AVALIADO COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

