



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento :
Cidade / UF : CURITIBA / PR CEP : 80050470

Funcionário

Nome : Cleiton da Silva Vieira Setor: OPERACIONAL
CPF : 00069627347 Cargo: PEDREIRO
RG : / Nascimento: 15/09/1983

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 13 de janeiro de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :A0ABFE0E303B1FA5CEC787BF26CFF9A7
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :790014

CPF :000.696.273-47
CNPJ :77.591.402/0001-32
Nascimento :15/09/1983
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 13/01/2026

Paciente :Cleiton da Silva Vieira
Razão :JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A
Idade : 42 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :PEDREIRO

RG :/

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	20	25	20	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	20	25	20	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	20	20	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	20	20	25	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :B25A3E61033F6B8C5BF1281C3F0C4A92

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cleiton da Silva Vieira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 790014

Paciente

Nome : CLEITON DA SILVA VIEIRA

CPF : 00069627347

RG : /

Cargo : PEDREIRO

Nascimento : 15/09/1983

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 20, o que representa um processo atencional médio inferior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2026



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



Protocolo:26011311283632

Data:13/01/2026

Paciente:CLEITON DA SILVA VIEIRA

Nasc.:15/09/1983 RG :-

CPF:00069627347

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 48BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = -30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

BRADICARDIA SINUSAL

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

85990221066987250021954

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=710194685990221066987250021954>



Protocolo:26011311364932

Data:13/01/2026

Paciente:CLEITON DA SILVA VIEIRA

Nasc.:15/09/1983 RG :-

CPF:00069627347

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME. DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS. ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432



v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=873871275895043154409548754133>



Nome	CLEITON DA SILVA VIEIRA		ID1	790014	Sexo	Masculino	Idade	42,3	Peso (kg)	115,00	Altura (cm)	175,0
Agrupamento	--	D.O.B.	15/09/1983	--	BMI (kg/m2)	37,6	Fumante	Ex-fumante	Anos de Tabag...	20	Cig/Dia	15
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	10:55	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,82	4,61	83	<div><div></div></div>	
FEV1	L	3,28	3,74	88	<div><div></div></div>	
FEV1/FVC%	%	85,8	81,4	105	<div><div></div></div>	
FEV1/Vcmax%	%	85,8	81,4	105	<div><div></div></div>	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 85,8% e um valor FVC de 3,82 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____



Cod.: 566672	Paciente: Cleiton da Silva Vieira	Sexo: Masculino	Idade: 42 (A)
Atendido em: 13/01/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00069627347	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM**79 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 13/01/2026 Liberado em: 13/01/2026 14:34

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 566672	Paciente: Cleiton da Silva Vieira	Sexo: Masculino	Idade: 42 (A)
Atendido em: 13/01/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00069627347	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 13/01/2026 Liberado em: 13/01/2026 14:08

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³	5,35	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	15,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	42,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	80,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	28,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	35,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	11,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	6.960/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....	69,0%	4.802/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	69,0%	4.802/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	0,9%	63/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	0,4%	28/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	24,0%	1.670/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	5,7%	397/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	205.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	10,7/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....	0,220%	0,10 a 0,50%
PDW.....	12,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Protocolo:26011311575947

Data:13/01/2026

Paciente:CLEITON DA SILVA VIEIRA


Nasc.:15/09/1983 RG :-

CPF:00069627347

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=703128503419011980195774540770>

