



Exame n.º :790063

CPF :003.801.281-28
 CNPJ :32.468.865/0001-73
 Nascimento :04/11/1982
 Motivo :Admissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 13/01/2026

Paciente :Robson Benedito de Lara
 Razão :COMPOSBIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS E AGROINDUSTRIAS LTDA
 Idade : 43 anos
 Setor :GERAL
 Função :MOTORISTA OPERACIONAL

RG :14434369/SSP MT

Orelha Direita

Audiometria
Orelha Esquerda

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	25	25	25	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	25	25	25	25

Laudo Clínico OD


Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)


Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :5449C2CD7F9560774E5DCC6AA35DF183
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Robson Benedito de Lara
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AS-60 - AUDITEC
 Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 32468865000173 Fantasia : COMPOSBIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS

Razão Social : COMPOSBIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS E AGROINDUSTRIAS LTDA

Endereço : A RURAL

N.º SN

Complemento : RODOVIA BR-163 KM 630

Cidade / UF : NOVA MUTUM / MT

CEP : 78457899

Funcionário

Nome : Robson Benedito de Lara

Setor: GERAL

CPF : 00380128128

Cargo: MOTORISTA OPERACIONAL

RG : 14434369 / SSP MT

Nascimento: 04/11/1982

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromática: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 13 de janeiro de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Isabela Luiza P. dos Santos
Médica
CRM-MT 16111

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS

Autenticação Assinatura :D994C2D5C345FD48256FEB2AD0FB49D3
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 26011313010832

Data : 13/01/2026

Paciente : ROBSON BENEDITO DE LARA

Nasc.: 04/11/1982 RG : 14434369-SSP MT

CPF: 00380128128

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 84BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,42S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

2026090198135143651828

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=00965902926090198135143651828>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





sobre mais

Doador

Nome: ROBSON BENEDITO DE LARA
Idade: 43a **CPF:** 003.801.281-28 **RG:** NÃO INFORMADO **CNH:** NÃO INFORMADO
Endereço: RUA BOA ESPERANÇA, 1514 - - CUIABA/ - CEP: 78060-033

Posto de Coleta

Nome: 193757 - ULTRACENTER (PCL)
Solicitante: MÉDICO NÃO INFORMADO
Endereço: RUA CORONEL PEIXOTO, 350 - BANDEIRANTES - CUIABÁ - MT
Cidade/UF: CUIABÁ/MT

A atividade de coleta referente à amostra citada neste Relatório de Ensaio foi realizada por provedor externo, PCL 193757, no endereço RUA CORONEL PEIXOTO-350 - CUIABÁ/MT. Tal atividade não faz parte do escopo de acreditação deste laboratório.

Pedido
Pedido: 1382665020 **Dt. Cadastro:** 13/01/2026
Nº Laudo: 0QATLRDB382665020 **NF:**



RELATÓRIO MÉDICO

ENSAIO TOXICOLOGICO DE LARGA JANELA DE DETECÇÃO

DATA DE LIBERAÇÃO DO RESULTADO: 17/01/2026

CONCLUSÃO: Foi constatado que não houve uso indevido de substância psicoativa pelo doador da amostra em questão.



Dr. Carlos Alberto Mayora Aita
Médico Revisor
CRM-SP 68.189
CPF 550.639.770-49

DB TOXICOLOGICO CNES: 2867192

Assinatura digital:
73DB370497CE963B1C427A69B62125D1BBF89575319BC329A72E39BE166CEE9

Coletado em (13/01/2026 11:27)

Assinado eletronicamente em: (17/01/2026 14:03)
por Dr. Carlos Alberto Mayora Aita - RQE: 45546 - CRM-SP:
68.189



Milena M. A. Suzuki,
CRBM: 19.445
R. T. • Unidade Toxicológico

Página 1 de 3

Dr. Antonio Fabron Junior • CRM-SP 38.739 • Diretor Geral

DB Toxicológico - Rua Alceste Del Cistic, 108 • Retiro São João • Sorocaba/SP • CNPJ: 44.174.943/0001-06 • CNES 2867192 • CRBM-I: 2022-7839

0800 643 0376
dbtoxicologico.com.br



sobre mais

Doador

Nome: ROBSON BENEDITO DE LARA
Idade: 43a **CPF:** 003.801.281-28 **RG:** NÃO INFORMADO **CNH:** NÃO INFORMADO
Endereço: RUA BOA ESPERANÇA, 1514 - - CUIABA/ - CEP: 78060-033

Posto de Coleta

Nome: 193757 - ULTRACENTER (PCL)
Solicitante: MÉDICO NÃO INFORMADO
Endereço: RUA CORONEL PEIXOTO, 350 - BANDEIRANTES - CUIABÁ - MT
Cidade/UF: CUIABÁ/MT

A atividade de coleta referente à amostra citada neste Relatório de Ensaio foi realizada por provedor externo, PCL 193757, no endereço RUA CORONEL PEIXOTO-350 - CUIABÁ/MT. Tal atividade não faz parte do escopo de acreditação deste laboratório.

Pedido

Pedido: 1382665020 **Dt. Cadastro:** 13/01/2026
Nº Laudo: 0QATLRDB382665020 **NF:**

**RELATÓRIO DE ENSAIO - TOXCB****ENSAIO TOXICOLOGICO DE LARGA JANELA DE DETECÇÃO - E-SOCIAL**

Data de recebimento: 14/01/2026 19:42

Drogas	Resultados triagem	Cut-off de triagem	Resultados quantitativos	Cut-off de confirmação
Anfetaminas	Negativo	0,20 ng/mg		
Anfetamina			0,20 ng/mg	
Femproporex			0,20 ng/mg	
Metanfetamina, Ecstasy	Negativo	0,20 ng/mg		
Metanfetamina			0,20 ng/mg	
MDMA (Ecstasy)			0,20 ng/mg	
MDA			0,20 ng/mg	
Mazindol	Negativo	0,50 ng/mg		0,50 ng/mg
Maconha (THC/Carboxy THC)	Negativo	0,05 ng/mg		
Maconha (Maconha-THC)			0,05 ng/mg	
Maconha metabólito (Carboxy THC)			0,0002 ng/mg	
Cocaina	Negativo	0,50 ng/mg		
Cocaína			0,50 ng/mg	
Benzoilecgonina			0,05 ng/mg	
Norcocaina			0,05 ng/mg	
Cocaetileno			0,05 ng/mg	
Opiáceos	Negativo	0,20 ng/mg		
Codeína			0,20 ng/mg	
Morfina			0,20 ng/mg	
Heroína metabólito			0,20 ng/mg	
Anfepramona	Negativo	0,20 ng/mg		0,20 ng/mg

DADOS DA AMOSTRA:

Material: Pelos da perna
Comprimento coletado: 2,00 cm
Comprimento analisado: 2,00 cm

Milena M. A. Suzuki,
 CRBM: 19.445
 R. T. • Unidade Toxicológico

Página 2 de 3

Dr. Antonio Fabron Junior • CRM-SP 38.739 • Diretor Geral

DB Toxicológico - Rua Alceste Del Cistic, 108 • Retiro São João • Sorocaba/SP • CNPJ: 44.174.943/0001-06 • CNES 2867192 • CRBM-I: 2022-7839

0800 643 0376
 dbtoxicologico.com.br



Doador

Nome: ROBSON BENEDITO DE LARA
Idade: 43a **CPF:** 003.801.281-28 **RG:** NÃO INFORMADO **CNH:** NÃO INFORMADO
Endereço: RUA BOA ESPERANÇA, 1514 - - CUIABA/ - CEP: 78060-033

Posto de Coleta

Nome: 193757 - ULTRACENTER (PCL)
Solicitante: MÉDICO NÃO INFORMADO
Endereço: RUA CORONEL PEIXOTO, 350 - BANDEIRANTES - CUIABÁ - MT
Cidade/UF: CUIABÁ/MT

A atividade de coleta referente à amostra citada neste Relatório de Ensaio foi realizada por provedor externo, PCL 193757, no endereço RUA CORONEL PEIXOTO-350 - CUIABÁ/MT. Tal atividade não faz parte do escopo de acreditação deste laboratório.

Pedido
Pedido: 1382665020 **Dt. Cadastro:** 13/01/2026
Nº Laudo: 0QATLRDB382665020 **NF:**

Janela de detecção: 180 dias

DATA DE VALIDADE DESTE LAUDO: 14/03/2026

* De acordo com a Resolução CONTRAN nº 923 de 28/03/2022

NOTAS:

Exame Toxicológico de larga janela de detecção realizado para verificação do uso das substâncias entorpecentes ilícitas e causadoras de dependência química ou psíquica acima descritas.

Triagem qualitativa realizada por dessorção térmica por diodo laser acoplado a espectrometria de massas e teste confirmatório realizado por cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas.

Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais.

Os resultados acima apresentados referem-se apenas as substâncias analisadas nessa amostra.

Este relatório de ensaio só deve ser reproduzido por completo e qualquer reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

A incerteza de medição de cada analito é considerada para a interpretação do resultado.

Método...: IT-SP-0077 / POP-SP-0529 / POP-SP-0467 / POP-SP-0470

DB TOXICOLOGICO CNES: 2867192

Assinatura digital:

7F6F461937B513FCA16140AD630EE835824C7FC74DE99F1BEA5E85614C6D899A

Coletado em (13/01/2026 11:27)

Assinado eletronicamente em: (17/01/2026 14:12)
por Dra. Aline Akemi Pablos Inoue- Biomédica - CRBM-1:
27961


Milena M. A. Suzuki,
CRBM-1 19.445
R. T. • Unidade Toxicológico

Página 3 de 3

Dr. Antonio Fabron Junior • CRM-SP 38.739 • Diretor Geral

DB Toxicológico - Rua Alceste Del Cistia, 108 • Retiro São João • Sorocaba/SP • CNPJ: 44.174.943/0001-06 • CNES 2867192 • CRBM-1: 2022-7839

0800 643 0376
dbtoxicologico.com.br