



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 790838

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Marcos Vinicius Santos de Moura

Setor: FORÇA - SOLDA - FORÇA

CPF : 121.890.275-27

Cargo: OPERADOR DE MAQUINA II

RG : /

Nascimento: 14/01/2005

Em cumprimento às portarias N.ºs 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR	01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
---	ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS	01.14.001	QUIMICO	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO
---	MECANICO/ACIDENTES	SUPERFÍCIES E/OU MATERIAIS AQUECIDOS EXPOSTOS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, PARTICULAS PROJETADAS			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	15/01/2026	ACUIDADE VISUAL	295	15/01/2026	EXAME CLINICO
281	15/01/2026	AUDIOMETRIA TONAL	693	15/01/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
387	15/01/2026	CHUMBO URINARIO	9999	15/01/2026	RX DE TORAX PA
1057	15/01/2026	ESPIROMETRIA			

Parecer

Apto

Observações:



Varzea Grande-MT 15 de janeiro de 2026

Marcos Vinicius Santos de Moura

**** Assinado por biometria ****

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS 19030722315



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=790838>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Marcos Vinicius Santos de Moura Setor: FORCA - SOLDA - FORCA
CPF : 12189027527 Cargo: OPERADOR DE MAQUINA II
RG : / Nascimento: 14/01/2005

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 15 de janeiro de 2026

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS 19030722315

Autenticação Assinatura : 909C5A1FE3BD49A7409CBBD14EB676B7
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :790838


CPF :121.890.275-27
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :14/01/2005
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 15/01/2026

Paciente :Marcos Vinicius Santos de Moura
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 21 anos
Setor :FORCA - SOLDA - FORCA
Função :OPERADOR DE MAQUINA II

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	10	10	15	15	10

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	10	8	10	15	15	13

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	5	10	10	15	5

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	5	7	10	10	15	12

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :4D909AC24D36BB86B216C2E405E4C130

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Marcos Vinicius Santos de Moura

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



Cod.: 567028	Paciente: Marcos Vinicius Santos de Moura	Sexo: Masculino	Idade: 21 (A)
Atendido em: 15/01/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 12189027527	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA**0,4 ug/L**

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 15/01/2026 Liberado em: 21/01/2026 09:17

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,2 ug/L
24/01/2025

0,3 ug/L
23/12/2025

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Nome	MARCOS VINICIUS SANTOS DE MOURA		ID1	790838	Sexo	Masculino	Idade	21,0	Peso (kg)	58,00	Altura (cm)	165,0
Agrupamento	--	D.O.B.	14/01/2005	--	BMI (kg/m2)	21,3	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

08:59



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	3,04	4,24	72	
FEV1	L	2,88	3,68	78	
FEV1/FVC%	%	94,7	87,4	108	
FEV1/Vcmax%	%	94,7	87,4	108	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 94,7% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,04 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 790838

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Marcos Vinicius Santos de Moura

Setor: FORÇA - SOLDA - FORÇA

CPF : 121.890.275-27

Cargo: OPERADOR DE MAQUINA II

RG : /

Nascimento: 14/01/2005

Em cumprimento às portarias N.ºs 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR	01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
---	ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS	01.14.001	QUIMICO	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO
---	MECANICO/ACIDENTES	SUPERFÍCIES E/OU MATERIAIS AQUECIDOS EXPOSTOS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, PARTICULAS PROJETADAS			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	15/01/2026	ACUIDADE VISUAL	295	15/01/2026	EXAME CLINICO
281	15/01/2026	AUDIOMETRIA TONAL	693	15/01/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
387	15/01/2026	CHUMBO URINARIO	9999	15/01/2026	RX DE TORAX PA
1057	15/01/2026	ESPIROMETRIA			

Parecer

Apto

Observações:



Varzea Grande-MT 15 de janeiro de 2026

Marcos Vinicius Santos de Moura

**** Assinado por biometria ****

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS 19030722315



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=790838>



Cod.: 567028	Paciente: Marcos Vinicius Santos de Moura	Sexo: Masculino	Idade: 21 (A)
Atendido em: 15/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 12189027527	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 15/01/2026 Liberado em: 15/01/2026 14:05

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,24	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	41,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	79,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	26,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	8.390/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	34,8%	2.920/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	34,8%	2.920/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	19,9%	1.670/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	59/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	37,3%	3.129/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	7,3%	612/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	272.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,5/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,260%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	10,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo : 2601151032369

Data : 15/01/2026

Paciente : MARCOS VINICIUS SANTOS DE MOURA


Nasc. : 14/01/2005 RG : -

CPF : 12189027527

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=829297277660868153831643934943>

