



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 38424652000126 Fantasia : PROENCA E VEIGA ENGENHARIA E TERCEIRIZACAO  
Razão Social : PROENCA TERCEIRIZACOES LTDA  
Endereço : AVENIDA GOVERNADOR JOSE N.º 216 Complemento : SALA H  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT FRAGELLI CEP : 78065345

### Funcionário

Nome : Diorges Paulo Silva Alves	Setor: ENTREGA
CPF : 06803382176	Cargo: MOTORISTA
RG : /	Nascimento: 10/11/1997

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

<b>SEM CORREÇÃO</b>	<b>COM CORREÇÃO</b>
OD: 20/10	OD: /
OE: 20/10	OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 20 de janeiro de 2026

Resultado: NORMAL

Dr. Ericki A. Cenedese  
Médico  
CRM - MT 16240



Dr. Ericki Augusto Cenedese  
CRM-MT 16240  
NIS 14302194355

Autenticação Assinatura :261E07AF58C7FEEF302B788994197607  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :068.033.821-76  
 CNPJ :38.424.652/0001-26  
 Nascimento :10/11/1997  
 Motivo :Admissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 20/01/2026

Paciente :Diorges Paulo Silva Alves  
 Razão :PROENCA TERCEIRIZACOES LTDA  
 Idade : 28 anos  
 Setor :ENTREGA  
 Função :MOTORISTA

RG :/

**Orelha Direita****Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	20	25	20	20	15

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	20	17	25	20	20	22

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dr. Ericki A. Cenedese  
 Médico  
 CRM - MT 16240

Dr. Ericki Augusto Cenedese  
 CRM-MT 16240  
 NIS : 14302194355

Assinatura eletrônica :486678822BA175116378F2F676A8693A  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Diorges Paulo Silva Alves*  
**\*\* Assinado por biometria \*\***

Modelo do Audiômetro :AS-60 - AUDITEC  
 Última Aferição :12/08/2025



Protocolo : 26012012231137 Data : 20/01/2026  
Paciente : DIORGES PAULO SILVA ALVES  
Nasc.: 10/11/1997 RG : - CPF: 06803382176  
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 72BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,39S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*

032092662414183652217

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=736074008192092662414183652217>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





Protocolo : 26012012255737

Data : 20/01/2026

Paciente : DIORGES PAULO SILVA ALVES

Nasc.: 10/11/1997 RG :-

CPF: 06803382176

Exame : ELETROENCEFALOGRAAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM-MT 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=296903977027638062767300319435>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Cod.: 567627	Paciente: <b>Diorges Paulo Silva Alves</b>	Sexo: Masculino	Idade: 28 (A)
Atendido em: 20/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06803382176	Convênio: Hismet

## GLICOSE EM JEJUM

**74 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 20/01/2026 Liberado em: 20/01/2026 13:25

Valores de Referência:  
70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

  
Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
www.ultracenter.com.br

Cod.: 567627	Paciente: <b>Diorges Paulo Silva Alves</b>	Sexo: Masculino	Idade: 28 (A)
Atendido em: 20/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06803382176	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 20/01/2026 Liberado em: 20/01/2026 13:54

### Eritrograma

		Valores de Referência		
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>4,51</b>		4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>	
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>13,4</b>		13,5 a 17,5g/dL	
Hematórito em %.....:	<b>37,5</b>		39,0 a 50,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>83,1</b>		80,0 a 95,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>29,7</b>		26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>35,7</b>		31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	<b>13,6</b>		11,0 a 15,0%	

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>7.420/mm<sup>3</sup></b>		3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>	
Neutrófilos.....:	<b>58,3%</b>	<b>4.326/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	<b>58,3%</b>	<b>4.326/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos.....:	<b>4,7%</b>	<b>349/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4	80 a 600
Basofilos.....:	<b>1,5%</b>	<b>111/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	<b>27,1%</b>	<b>2.011/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0	0
Monócitos.....:	<b>8,4%</b>	<b>623/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10	400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>331.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>9,5/fl</b>	6,7 a 10,0fL
Plaquetórito.....:	<b>0,310%</b>	0,10 a 0,50%
PDW.....:	<b>10,6</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
www.pncq.com.br



CENTRO DE IMAGEM DO CENTRO OESTE

www.ceico.com.br



**Nome:** DIORGES PAULO SILVA ALVES  
**Médico:** HISMET  
**Data:** 20/01/2026  
**Exame:** RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

**Data Nasc.:** 10/11/1997  
**CRM:** 175069-MT  
**Protocolo:** 1031317  
**Senha:** 688811

### RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

#### Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Corpos vertebrais íntegros e alinhados.

Espaços discais conservados.

**ID: Dentro de padrões de normalidades.**

rbe

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Raul Bernardo Paniagua Eljach".

**Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach**  
CRM-MT 8230 RQE Nº 4157  
Título de Especialista em Radiologia  
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site [www.ceico.com.br](http://www.ceico.com.br) com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT  
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT  
1/1