



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 793002

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03 Fantasia : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Daniel de Campos Loiola

Setor: MEDIA FORCA - MONTAGEM FINAL - MEDIA FORCA

CPF : 996.866.351-49

Cargo: MONTADOR FINAL III

RG : 1508510-4 / SSP / MT

Nascimento: 02/01/1985

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FÍSICO	CALOR		QUÍMICO	ÓLEO MINERAL, ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)
---	ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS, POSTURAL		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS
02.01.001	FÍSICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	21/01/2026	ACUIDADE VISUAL	295	21/01/2026	EXAME CLÍNICO
281	21/01/2026	AUDIOMETRIA TONAL	693	21/01/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
1057	21/01/2026	ESPIROMETRIA	1075	21/01/2026	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 21 de janeiro de 2026



Daniel de Campos Loiola

**** Assinado por biometria ****

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS 19030722315



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=793002>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Daniel de Campos Loiola

Setor: MEDIA FORCA - MONTAGEM FINAL - MEDIA FORCA

CPF : 99686635149

Cargo: MONTADOR FINAL III

RG : 1508510-4 / SSP / MT

Nascimento: 02/01/1985

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 21 de janeiro de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS 19030722315



Autenticação Assinatura :1E30F9107F9573C99BCEB46DB4226BAD
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :793002

CPF :996.866.351-49
 CNPJ :37.457.942/0001-03
 Nascimento :02/01/1985
 Motivo :Demissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 21/01/2026

Paciente :DANIEL DE CAMPOS LOIOLA
 Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
 Idade : 41 anos
 Setor :MEDIA FORCA - MONTAGEM FINAL - MEDIA FORCA
 Função :MONTADOR FINAL III

RG :1508510-4/SSP/ MT

Orelha Direita

Audiometria

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG


Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)


Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :A12FFB71B73225E405F0D94C119D320B

 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Daniel de Campos Loiola

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Data da Visita	21/01/2026
Impresso em	21/01/2026

Nome	ID1	Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
DANIEL DE CAMPOS LOIOLA	793002	Masculino	41,0	98,00	178,0
Agrupamento	D.O.B.	BMI (kg/m ²)	Fumante	Anos de Tabag...	Cig/Dia
--	02/01/1985	30,9	Não	--	--
Técnico	Médico	Classe 2		Etnia	Outros/Não Especificado
--	--	--			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

Definir previsão



07:50

Posição do Teste

GLI

SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	2,90	4,83	60
FEV1	L	2,66	3,92	68
FEV1/FVC%	%	91,8	81,4	113
FEV1/Vcmax%	%	91,8	81,4	113



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 91,8% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,90 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura:

Dra. Carolina Vieira Omomide
 Médica
 CRM-MT 13330



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 793002

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03 Fantasia : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Daniel de Campos Loiola

Setor: MEDIA FORCA - MONTAGEM FINAL - MEDIA FORCA

CPF : 996.866.351-49

Cargo: MONTADOR FINAL III

RG : 1508510-4 / SSP / MT

Nascimento: 02/01/1985

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FÍSICO	CALOR		QUÍMICO	ÓLEO MINERAL, ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)
---	ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS, POSTURAL		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS
02.01.001	FÍSICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	21/01/2026	ACUIDADE VISUAL	295	21/01/2026	EXAME CLINICO
281	21/01/2026	AUDIOMETRIA TONAL	693	21/01/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
1057	21/01/2026	ESPIROMETRIA	1075	21/01/2026	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 21 de janeiro de 2026



Daniel de Campos Loiola

**** Assinado por biometria ****

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS 19030722315



Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=793002>



Cod.: 567791	Paciente: Daniel de Campos Loiola	Sexo: Masculino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 21/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 99686635149	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 21/01/2026 Liberado em: 21/01/2026 10:59

Eritrograma

		Valores de Referência		
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,79		4,30 a 5,70/mm ³	
Hemoglobina em g/dL.....:	14,2		13,5 a 17,5g/dL	
Hematórito em %.....:	40,2		39,0 a 50,0%	
Vol. Glob. Média em fl.....:	83,9		80,0 a 95,0fl	
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,6		26,0 a 34,0pg	
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,3		31,0 a 36,0g/dL	
RDW.....:	12,2		11,0 a 15,0%	

Leucograma

Leucócitos.....:	7.270/mm³		3.500 a 10.000/mm ³	
Neutrófilos.....:	52,5%	3.817/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	52,5%	3.817/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	4,8%	349/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	51/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	33,6%	2.443/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	8,4%	611/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	207.000/mm³		150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,5/fl		6,7 a 10,0fL
Plaquetórito.....:	0,240%		0,10 a 0,50%
PDW.....:	13,7		15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
www.pncq.com.br

Protocolo : 2601210843049

Data : 21/01/2026

Paciente : DANIEL DE CAMPOS LOIOLA

Nasc.: 02/01/1985 RG : 1508510-4-SSP/ MT

CPF: 99686635149

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUais.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.

ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAOFISÁRIAS EM L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

