



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 799486

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 39.904.147/0001-41 Fantasia : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Razão Social : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Endereço : AV SAO SEBASTIAO N.º 3567 Complemento : QUARTEL COWORKING
Cidade / UF : CUIABÁ/MT CEP : 78.045-000

Funcionário

Nome : Roberto Alves de Moura **Setor:** OPERACIONAL - PINTURA
CPF : 014.505.859-06 **Cargo:** PINTOR
RG : / **Nascimento:** 17/05/1975

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO
---	QUIMICO	TINTA, PARTICULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) - RESPIRAVEIS			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	10/02/2026	ACUIDADE VISUAL	1057	10/02/2026	ESPIROMETRIA
281	10/02/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	10/02/2026	EXAME CLINICO
300	10/02/2026	AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	658	10/02/2026	GLICEMIA DE JEJUM
530	10/02/2026	ECG - ELETROCARDIOGRAMA	693	10/02/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	10/02/2026	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA	1075	10/02/2026	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL

Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura



Roberto Alves de Moura

**** Assinado por biometria ****

10 de fevereiro de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :94b3795c71c4c4765122b3b2c27ff7c9
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 39904147000141 Fantasia : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Razão Social : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Endereço : AV SAO SEBASTIAO N.º 3567 Complemento : QUARTEL COWORKING
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78045000

Funcionário

Nome : Roberto Alves de Moura Setor: OPERACIONAL - PINTURA
CPF : 01450585906 Cargo: PINTOR
RG : / Nascimento: 17/05/1975

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 10 de fevereiro de 2026


Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura : 7F510FC7947CAA6CABDEDEA33A7A56E4
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :014.505.859-06	Paciente :Roberto Alves de Moura	RG :/
CNPJ :39.904.147/0001-41	Razão :CONSORCIO JOTA ELE / MBM	
Nascimento :17/05/1975	Idade : 50 anos	
Motivo :Admissional	Setor :OPERACIONAL - PINTURA	
Reposou :14h	Função :PINTOR	
Data do Exame : 10/02/2026		

Orelha Direita



Audiometria

Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	45	50	50	50

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	25	25	45	45	50	50

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	45	50	50	48

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	25	25	23	45	45	50	47

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente acentuada

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :FE22EE6585F1E94E80007CDE33B4A00D
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Roberto Alves de Moura

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 799486**

Paciente

Nome : **ROBERTO ALVES DE MOURA**

CPF : **01450585906**

RG : /

Cargo : **PINTOR**

Nascimento : **17/05/1975**

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 20, o que representa um processo atencional médio inferior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2026



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



Protocolo:26021011125646

Data:10/02/2026

Paciente:ROBERTO ALVES DE MOURA

Nasc.:17/05/1975 RG :-

CPF:01450585906

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 61BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,36S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

5039396143926132007838

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=866496515039396143926132007838>



Protocolo:26021012071946

Data:10/02/2026

Paciente:ROBERTO ALVES DE MOURA

Nasc.:17/05/1975 RG :-

CPF:01450585906

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM: MT 7432



v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=168056943061159851141760351209>



Nome	ROBERTO ALVES DE MOURA		ID1	799486	Sexo	Masculino	Idade	50,7	Peso (kg)	82,00	Altura (cm)	175,0	
Agrupamento	--	D.O.B.	17/05/1975	ID2	--	BMI (kg/m ²)	26,8	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	--	Etnia	Outros/Não Especificado				

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	10:56	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 3,91	4,40	89	
FEV1	L 2,66	3,52	76	
FEV1/FVC%	% 68,1	80,0	85	
FEV1/Vcmax%	% 68,1	80,0	85	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 68,1% que está abaixo dos limites normais enquanto um valor FVC de 3,91 L . A presença de uma POSSIVEL RESTRIÇÃO

Assinatura: _____

Dr. João Batista de Almeida
 Médico
 CRM-MT 15709



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 799486

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 39.904.147/0001-41 Fantasia : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Razão Social : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Endereço : AV SAO SEBASTIAO N.º 3567 Complemento : QUARTEL COWORKING
Cidade / UF : CUIABÁ/MT CEP : 78.045-000

Funcionário

Nome : Roberto Alves de Moura **Setor:** OPERACIONAL - PINTURA
CPF : 014.505.859-06 **Cargo:** PINTOR
RG : / **Nascimento:** 17/05/1975

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO
---	QUIMICO	TINTA, PARTICULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) - RESPIRAVEIS			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	10/02/2026	ACUIDADE VISUAL	1057	10/02/2026	ESPIROMETRIA
281	10/02/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	10/02/2026	EXAME CLINICO
300	10/02/2026	AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	658	10/02/2026	GLICEMIA DE JEJUM
530	10/02/2026	ECG - ELETROCARDIOGRAMA	693	10/02/2026	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	10/02/2026	EEG - ELETROENCEFALOGRAMA	1075	10/02/2026	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL

Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura



Cuiabá-MT 10 de fevereiro de 2026

Roberto Alves de Moura

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=799486>



Cod.: 570624	Paciente: Roberto Alves de Moura	Sexo: Masculino	Idade: 50 (A)
Atendido em: 10/02/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01450585906	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

104 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 10/02/2026 Liberado em: 10/02/2026 14:44

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 570624	Paciente: Roberto Alves de Moura	Sexo: Masculino	Idade: 50 (A)
Atendido em: 10/02/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01450585906	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 10/02/2026 Liberado em: 10/02/2026 14:19

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,80	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	41,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	86,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.750/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	65,9%	5.107/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	65,9%	5.107/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,6%	202/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,2%	93/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	24,0%	1.860/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	6,3%	488/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	204.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	12,1/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,250%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	18,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:26021010544147

Data:10/02/2026

Paciente:ROBERTO ALVES DE MOURA

Nasc.:17/05/1975 RG :-

CPF:01450585906

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
REDUÇÃO DO ESPAÇO DISCAL NO NÍVEL L5-S1, COM OSTEÓFITOS MARGINAIS ADJACENTES.
DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L4-L5 E L5-S1.
ANTEROLISTESE GRAU I DE L5 SOBRE S1. TRAÇO RADIOLUCENTE NOS ISTMOS INTERAPOFISÁRIOS DE L5
INFERINDO LISE OU IMAGEM FORMADA.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=571164724966693186001004475485>

